



DiskStation DS1621+



Herkes için veri yönetimi ve koruması

Synology DiskStation DS1621+, kritik veri varlıklarını depolamak ve korumak için tasarlanmış, güçlü, 6 yuvalı ve ağa bağlı bir depolama çözümüdür. Giderek artan yapılandırılmamış veri miktarı; daha akıllı ve daha yüksek performanslı depolama, erişim ve paylaşım yöntemleri gerektirmektedir. DS1621+, kendinden önce gelen modele kıyasla 110.000 veya %174 daha yüksek 4K rastgele okuma IOPS¹ değerine sahip, devrim niteliğinde bir kompakt masaüstü form faktörlü NAS'tir. Ölçeklenebilirlik için tasarlanan DS1621+, küçük başlayıp verileriniz çoğaldıkça genişletme yapmanıza olanak tanır.

Önemli Özellikler

- **Hızlandırılmış Performans**
Kendinden önce gelen modele kıyasla %174 daha yüksek 4K rastgele okuma IOPS değeri ve %76 daha hızlı sıralı yazma hızları¹
- **Performansı En Üst Düzeye Çıkarın**
NVMe SSD önbelleğine yönelik yerleşik çift M.2 yuvasını kullanarak, sürücü yuvalarını işgal etmeden HDD dizilerinin hızını artırın
- **Kolay Depolama Genişletme**
İki adet DX517 genişletme ünitesiyle isteğe bağlı olarak 16 sürücüye kadar ölçeklendirin²
- **Verilerinizi Koruyacak Her Şey Dahil**
Synology Active Backup Suite, Hyper Backup ve Snapshot Replication'ı kullanarak genel bulut hizmetleri, Windows bilgisayarları ile sunucuları ve sanal makinelerdeki kritik verileri ve NAS'teki verileri yedekleyin veya verilerinizi bu konumlara yedekleyin
- **10/25 GbE'ye hazır**
Altyapınıza bağlı olarak ağ bant genişliğinizi anında artırmak için 10 GbE SFP+ / RJ-45 ve 25 GbE SFP28 NIC'leri destekler³

Tek Bir Çözümde Çok Yönlülük ve Ham Güç

Synology DS1621+, çok çeşitli kullanım ortamlarına uygun çok amaçlı bir güç merkezi işlevi görebilir. Kompakt 11,5 L masaüstü form faktörü, evde veya sessiz bir ofis ortamında bulunmanız fark etmeksizin depolamayı kolaylaştırır.

- Ağır iş yükleri için **110.608**'e kadar 4K rastgele okuma IOPS değeri ve **2317 MB/sn**.ye kadar sıralı okuma hızları¹
- **NVMe SSD için çift M.2 2280 yuvası** performans ve kapasiteyi verimli bir şekilde en üst düzeye çıkarmanızı sağlar⁴
- 2,5 ve 3,5 inç SATA HDD/SSD sürücüler için 6 yuva içerir ve iki adet Synology DX517 genişletme ünitesiyle 16 yuvaya kadar genişletilebilir
- Synology'nin veri yönetimi için tasarlanmış birleşik işletim sistemi **Synology DiskStation Manager** (DSM) ile çalışır




Yeni Nesil Dosya Sistemi

Btrfs; metaveri ikizleme, otomatik dosya onarımı ve hızlı anlık görüntü çoğaltma yoluyla veri bütünlüğünü korumak için tasarlanmış modern bir dosya sistemidir.

Btrfs ile Güçlü Veri Koruması

DS1621+, üstün güvenilirlik ve yüksek performans sunmak için Synology tarafından optimize edilen **Btrfs** dosya sistemini destekler. Btrfs, modern işletmelerin ihtiyaçlarını karşılayan gelişmiş depolama teknolojilerini destekler:

- **Gelişmiş anlık görüntü teknolojisi**, paylaşımlı klasörler ve LUN'lar için zamanlanabilir ve neredeyse anlık veri koruması sağlar
- **Dosya ve klasör düzeyinde veri geri yükleme** özelliği, yalnızca belirli bir dosya ya da klasörü geri yüklemek isteyen kullanıcılara esneklik sunar
- **Esnek paylaşımlı klasör ve kullanıcı kotası sistemi**, tüm kullanıcı hesaplarında ve paylaşımlı klasörlerde kapsamlı kota kontrolü sunar
- **Otomatik dosya onarımı** Btrfs dosya sistemlerinin ikizlenen meta verileri kullanarak bozuk dosyaları otomatik olarak algılamasını ve RAID yapılandırmalarını kullanarak bozuk verileri geri yüklemesini sağlar
- **Satır içi sıkıştırma** verileri sürücüye yazmadan önce sıkıştırarak depolama kullanımını optimize eder ve sürücülere verilen yazma komutlarını azaltır



Synology İş Birliği Paketi

Ekiplerin ortak çalışmasına, dosyaları senkronize etmesine ve başkalarıyla her zaman ve her yerden iletişim kurmasına olanak tanıyan güçlü ve güvenli özel bulut çözümü.

Şirket İçi İş Birliği

Synology İş Birliği Paketi işletmelerin; dosya paylaşımı, eş zamanlı belge düzenleme, e-posta, anında mesajlaşma ve daha fazlası için kendi temel BT hizmetlerini barındırmalarına olanak tanır. Gizlilik endişelerini azaltmak için özel bulut altyapısından faydalanarak çok kullanıcı, iş birliğine uygun bir ortam oluşturun. Çok katmanlı güvenlik; Windows®, macOS®, Linux®, Android™ ve iOS platformlarındaki dağıtılmış veya uzak iş gücünün bile dosya ve hizmetlere güvenli erişmesini sağlar.

- **Synology Drive**; Windows®, macOS® ve Linux® platformlarındaki masaüstü uygulamaları ve web portalı aracılığıyla veri erişim, senkronizasyon ve yedekleme hizmeti sunar. Intelliversionsing, geçmiş sürümleri kaydederken depolama alanı kullanımını en aza indirir ve talep üzerine veri geri yüklemeyi destekler.
- **Synology Office**; Belgeler, Elektronik Tablolar ve Slaytları içerir. Çevrimiçi iş birliğine uygun düzenleme ortamı, birden çok kullanıcının belgeleri birlikte düzenlemesine, paylaşmasına ve verilere yorum eklemesine olanak tanır.
- **Synology MailPlus**⁵ üretkenliği artırmak için web tabanlı, sezgisel bir istemciyle güvenli, güvenilir ve özel bir e-posta sunucusu kurulumu yapmanızı sağlar.
- **Synology Chat** mesaj şifreleme, sabitleme, iletme, hatırlatıcılar ve planlama gibi güçlü özelliklerle ekip iletişimini optimize eder ve anlık sohbetler yapılmasını sağlar.
- **Synology Calendar** kullanımı kolay paylaşma ve planlama işlevi sayesinde, ekiplerin önemli olayları kaçırmamasına yardımcı olarak herkesin aynı noktada buluşmasını sağlar.



Sanallaştırma Esnekliği

Synology DSM, iSCSI ve NFS yoluyla VM sanal makine depolaması sağlarken ya da sanal makineleri Virtual Machine Manager kullanarak doğrudan DS1621+ üzerinde çalıştırırken her zaman sanal makinelerinizi koruyacak kapsamlı araçlar sunar.

Sanal Makineleri Çalıştırma ve Koruma

Synology Virtual Machine Manager (VMM) kullanıcıların DS1621+ üzerinde Windows® veya Linux® tabanlı platformlar çalıştıran sanal makineler ve Synology DSM'nin sanallaştırılmış bir sürümü olan Virtual DSM'yi kurmasını sağlayan, barındırılan bir hipervizördür. Kullanıcılar, yük dengeleme ve kaynak tahsisi gereksinimlerine bağlı olarak çevrimiçi veri taşıma esnekliği için birden çok Synology sistemiyle bir küme ortamı oluşturabilir. Yüksek performanslı anlık görüntüler, çoğaltma, kopyalama ve kurtarma mekanizmaları, her sanal makinede kapsamlı yönetim ve veri koruması sağlar.⁶

DSM sanal makineler için kaynak sağlama ve depolama yönetimini de basitleştirir. VMware® vSphere™, Microsoft® Hyper-V®, Citrix® XenServer™ ve OpenStack ile kullanımı onaylanmış Synology sistemleri, seçtiğiniz sanallaştırılmış platformla iSCSI veya NFS protokolleri aracılığıyla entegre edilebilir. Doğrudan hipervizörde ilave yönetim kolaylığı ve işlevi için Synology Storage Console for VMware/Windows'u yükleyin.



Synology Yedekleme Çözümleri

DSM yedekleme çözümleri daha az bakım gerektirecek şekilde tasarlanmıştır ve gereksinimlerinize bağlı olarak farklı RPO/RTO hedefleri, depolama verimliliği ve yedekleme hedefleri kullanıma sunulur.



Her Zaman Tetikte

Synology'nin güvenilir ve sezgisel VMS çözümlüyle evinizi veya ofisinizi koruyun. Surveillance Station, esnek kurulum senaryoları için akıllı izleme ve güçlü yönetim özelliklerini birleştirir.

Kapsamlı Veri Koruma Seçenekleri

DS1621+; yerel, uzaktan ve bulut tabanlı uygulamaları korumak için bir dizi ücretsiz yedekleme çözümü içerir. Otomatik yedeklemeleri kolayca ayarlayın, daha az bakım ve onarım işlemi için self servis işlevini etkinleştirin.

• Verileri Synology NAS sunucusuna yedekleyin:

Snapshot Replication, dosya sürümü oluşturmak için belirli bir zamanda neredeyse ışık hızında anlık görüntüler alır. Bu da, istenmeyen dosya değişikliklerini geri almak ve verilerinizi fide yazılımı saldırılarına karşı korumak için son derece kullanışlıdır. **Hyper Backup**, NAS yedekleriniz için şirket içi cihazlar ve bulut depolama sağlayıcıları dahil olmak üzere çeşitli hedefler sunar.

• İşletme altyapısını yedekleyin: **Synology Active Backup Suite**

Windows bilgisayar ve sunucularını, VMware ve Hyper-V sanal makinelerini, diğer dosya sunucularını ve hatta Google Workspace ile Microsoft 365 bulut uygulamalarını korumak için oluşturulan güçlü yedekleme çözümleri içeren bir pakettir.


Özel Video Gözetim Sistemi

DS1621+, **Synology Surveillance Station** ile birlikte güçlü bir VMS çözümüne dönüşür. 40'a kadar IP kamerası desteğiyle büyük kurulumları kolaylıkla gerçekleştirebilirsiniz.⁷


- **Şu anda 7.900 olan ve giderek artan desteklenen kamera sayısı:** Sürekli güncellenen uyumluluk listelerimizden video gereksinimlerinize ve bütçenize uygun olan bir kamera bulun. ONVIF desteği, tedarikçi kilitlemesini önler.
- **Özel ve abonelik gerektirmez:** Bulut tabanlı kameraların aksine, kayıtlarınızı gizli ve tesis içinde tutabilirsiniz. Kamera başına lisans sayesinde verilerinize erişmek için aboneliğe ihtiyacınız yoktur.
- **Esnek izleme ve kontrol:** Gözetim sisteminize bir web tarayıcısı, özel masaüstü istemcileri veya DS cam mobil uygulamasından her zaman ve her yerden erişin. İnternet erişimi isteğe bağlıdır.
- **Otomasyon ve bildirim:** Hareket algılandığında otomatik olarak fotoğraf çekme gibi bir olay meydana geldiğinde belirli eylemleri tetikleyecek kurallar ayarlayın. Hızlı bir şekilde müdahale edebilmemiz için e-posta, SMS veya anlık bildirimlerle bilgi alın.

Donanıma Genel Bakış

Ön



Arka



1	Durum göstergesi	2	Uyarı göstergesi	3	Güç düğmesi ve göstergesi	4	LAN göstergesi
5	Sürücü durum göstergesi	6	Sürücü tepsisi	7	Sürücü tepsisi kilidi	8	USB 3.2 Gen 1 bağlantı noktası
9	Sistem fanı	10	Güç bağlantı noktası	11	Kensington Güvenlik Yuvası	12	1 GbE RJ-45 bağlantı noktası
13	Reset (Sıfırlama) düğmesi	14	Genişletme bağlantı noktası	15	PCIe genişletme yuvası		

Teknik Özellikler

Donanım

CPU	AMD Ryzen™ V1500B dört çekirdekli 2,2 GHz
Donanım şifreleme motoru	Var (AES-NI)
Bellek	4 GB DDR4 ECC SODIMM (32 GB'ye kadar genişletilebilir)
Uyumlu sürücü türleri*	<ul style="list-style-type: none">• 6 x 3,5 inç veya 2,5 inç SATA HDD/SSD (sürücüler dahil değildir)• 2 x M.2 2280 NVMe SSD (sürücüler dahil değildir)
Çalışırken değiştirilebilir sürücüler	Var
Harici bağlantı noktaları	<ul style="list-style-type: none">• 3 x USB 3.2 Gen 1• 2 x eSATA
Boyut (YxGxD)	166 x 282 x 243 mm
Ağırlık	5,1 kg
LAN bağlantı noktaları	4 x 1 GbE RJ-45
LAN/WAN'da uyandırma	Var
PCIe 3.0 yuvaları	<ul style="list-style-type: none">• 1 x 4 şeritli x8 yuvası• 10/25 GbE ağ arabirimi kartlarını destekler³
Zamanlamalı güç açma/kapama	Var
Sistem fanları	2 (92 x 92 x 25 mm)
AC giriş gücü gerilimi	100 V - 240 V AC
Enerji tüketimi	<ul style="list-style-type: none">• Erişim: 51,22 W• HDD Uykusu: 25,27 W
Güç frekansı	50/60 Hz, tek fazlı
Çalışma sıcaklığı	0°C - 40°C (32°F - 104°F)
Depolama sıcaklığı	-20°C - 60°C (-5°F - 140°F)
Bağıl nem	%5 ila %95 Bağıl Nem
Maksimum çalışma irtifası	5.000 m (16.400 ft)

Genel DSM spesifikasyonu

Ağ iletişimi protokolleri	SMB, AFP, NFS, FTP, WebDAV, CalDAV, iSCSI, Telnet, SSH, SNMP, VPN (PPTP, OpenVPN™, L2TP)
Dosya sistemleri	<ul style="list-style-type: none">Dahili: Btrfs, ext4Harici: Btrfs, ext4, ext3, FAT32, NTFS, HFS+, exFAT⁹
Desteklenen RAID türleri	Synology Hybrid RAID (SHR), Basic, JBOD, RAID 0, RAID 1, RAID 5, RAID 6, RAID 10
Depolama yönetimi	<ul style="list-style-type: none">Maksimum tek birim boyutu: 108 TBMaksimum sistem anlık görüntüsü sayısı: 65.536¹⁰Maksimum dahili birim sayısı: 64
SSD önbelleği ⁴	<ul style="list-style-type: none">Okuma/yazma önbelleği desteği2,5 inç SATA SSD desteğiM.2 NVMe SSD desteği
Dosya paylaşım özellikleri	<ul style="list-style-type: none">Maksimum yerel kullanıcı hesabı sayısı: 2.048Maksimum yerel grup sayısı: 256Maksimum paylaşımlı klasör sayısı: 512Maksimum eş zamanlı SMB/NFS/AFP/FTP bağlantısı sayısı: 1.000
Ayrıcalıklar	Windows® Erişim Denetim Listesi (ACL), uygulama ayrıcalıkları
Dizin hizmetleri	Windows® AD/LDAP sunucularıyla bağlanarak, kullanıcıların mevcut kimlik bilgilerini kullanıp SMB/NFS/AFP/FTP/File Station üzerinden oturum açmalarını sağlar.
Sanallaştırma	VMware vSphere® 6,5, Microsoft Hyper-V®, Citrix®, OpenStack®
Güvenlik	Güvenlik duvarı, paylaşımlı klasör şifreleme, SMB şifreleme, SSL/TLS üzerinden FTP, SFTP, SSH üzerinden rsync, otomatik oturum açma engelleme, Let's Encrypt desteği, HTTPS (özelleştirilebilir şifre paketi)
Desteklenen istemciler	Windows® 7 ve üzeri, macOS® 10.12 ve üzeri
Desteklenen tarayıcılar	Chrome®, Firefox®, Edge®, Internet Explorer® 10 ve üzeri, Safari® 10 ve üzeri; tabletlerde Safari (iOS 10 ve üzeri), Chrome (Android™ 6.0 ve üzeri)
Arabirim dilleri	English, Deutsch, Français, Italiano, Español, Dansk, Norsk, Svensk, Nederlands, Русский, Polski, Magyar, Português do Brasil, Português Europeu, Türkçe, Český, ไทย, 日本語, 한국어, 繁體中文, 简体中文

Paketler ve Uygulamalar

Dosya Sunucusu ve Senkronizasyonu	
Drive	Windows®, macOS®, Linux®, Android™ ve iOS üzerindeki dosyaları senkronize eder. Dahili platformlar arası portal, istediğiniz zaman ve istediğiniz yerden verilere erişmenizi sağlar. <ul style="list-style-type: none">Maksimum barındırılan dosya sayısı: 1.000.000PC istemciler için maksimum eşzamanlı bağlantı sayısı: 550
File Station	Sanal sürücüler, uzak klasörler, Windows® ACL düzenleyici, arşivlenen dosyaları sıkıştırma/açma, belirli kullanıcılar/gruplar için bant genişliği kontrolü, paylaşım bağlantılarını oluşturma ve aktarım günlükleri gibi özellikler sağlar.
FTP Server	TCP bağlantıları için bant genişliği kontrolünü, özel FTP pasif bağlantı noktası aralığını, anonim FTP'yi, TLS/SSL ve SFTP protokolleri üzerinde FTP'yi, TFTP ve PXE desteğiyle ağ önyüklemesini ve aktarım günlüklerini destekler.
Presto File Server ¹¹	Synology NAS ve masaüstü arasında kullanılan özel SITA teknolojisi ile WAN üzerinden yüksek hızlı veri aktarımı sağlar.
Cloud Sync	Alibaba Cloud OSS, Amazon S3 uyumlu depolama, Backblaze B2, Baidu Cloud, Box, Dropbox, Google Cloud Storage, Google Drive, hubiC, MegaDisk, Microsoft OneDrive, OpenStack Swift uyumlu depolama, Tencent COS, WebDAV sunucular ve Yandex Disk dahil olmak üzere genel bulut depolama sağlayıcılarıyla bir veya iki yönlü senkronizasyon sunar.
Universal Search	Uygulamalar ve dosyalar için global arama imkanı sunar.
iSCSI Depolaması ve Sanallaştırma	
iSCSI Manager	<ul style="list-style-type: none">Maksimum iSCSI target sayısı: 128Maksimum iSCSI LUN sayısı: 256iSCSI LUN klon / anlık görüntü desteği
Virtual Machine Manager	Synology NAS üzerinde Windows®, Linux® ve Virtual DSM gibi sanal makineleri dağıtır ve çalıştırır.
Veri Koruma ve Yedekleme Çözümü	
Hyper Backup	Yerel yedekleme, ağ yedeklemesi ve genel bulutlara veri yedeklemeyi destekler.
Yedekleme araçları	<ul style="list-style-type: none">DSM yapılandırma yedeklemesi, macOS® Time Machine® desteği, Synology Drive Client masaüstü uygulamasıPaylaşımlı klasör senkronizasyonu, maksimum 16 görevi destekler
Snapshot Replication	<ul style="list-style-type: none">Paylaşımlı klasörler için maksimum anlık görüntü sayısı: 1.024Maksimum çoğaltma sayısı: 32
Synology High Availability	Bir high-availability kümesinde iki özdeş NAS'i bir araya getirerek hizmet kesinti süresini azaltır.

Active Backup for Google Workspace	Google Workspace Drive'im, Ekip Drive'ı, Gmail, Kişiler ve Calendar için yedekleme ile geri yükleme işlemlerini destekler.
Active Backup for Microsoft 365	Microsoft 365 OneDrive for Business, posta, kişiler ve Calendar için yedeklemeyi ve geri yüklemeyi destekler.
Active Backup for Business	Çok unsurlu şirket BT ortamları için tasarlanmış, hepsi bir arada yedekleme çözümü. BT yöneticilerinin bilgisayar, sunucu ve sanal makineleri tek bir merkezi konsol ile uzaktan yönetmesini ve korumasını sağlar.
Üretkenlik ve İş Birliği	
İş birliği araçları	Kullanıcılar, anlık mesaj hizmeti Synology Chat, çevrimiçi düzenleyici Synology Office ve planlama asistanı Synology Calendar sayesinde iş birliği yapabilir. <ul style="list-style-type: none"> • Chat için maksimum kullanıcı sayısı: 1.500 • Office için maksimum kullanıcı sayısı: 1.800 • Calendar, CalDAV'ı ve mobil cihazlar yoluyla erişimi destekler
Note Station	Zengin metinleri, not düzenleme ve sürüm oluşturmaya, şifrelemeyi, paylaşımı, medya eklemeyi ve ekleri destekleyen not alma platformu.
Synology MailPlus Server	High-availability, yük dengeleme, güvenlik ve filtreleme özelliklerine sahip güvenilir, güvenli ve özel posta sunucusu çözümü. ⁵
Synology MailPlus	Özelleştirilebilir posta etiketleri, filtreler ve kullanıcı arayüzü sayesinde Synology MailPlus Server için sezgisel bir web postası arabirimi.
Multimedya	
Moments	Yüz ve konu tanıma yoluyla albüm oluşturma, fotoğraf düzenleyip paylaşma ve yinelenen öğe yönetimine yönelik benzer fotoğraf algılama özelliklerinin yanı sıra renk düzeltme ve açılı ayarlama gibi otomatik düzenleme işlevleri ve en iyi kareleri otomatik olarak seçme gibi yapay zeka destekli özellikleriyle zengin bir fotoğraf yönetimi uygulaması. Mobil uygulamalar, iOS ve Android™ cihazlarda kullanılabilir.
Diğer paketler	Video Station, Photo Station, Audio Station, iTunes® Server
Gözetim	
Surveillance Station	Maksimum IP kamerası sayısı: 720p'de toplam 1.200 FPS (H.264) olmak üzere 40 ⁷ .
Hepsi Bir Arada Sunucu	
Synology Directory Server	Esnek ve düşük maliyetli bir etki alanı denetleyicisi çözümü sunar.
Central Management System	Birden çok Synology NAS'ı yönetmek ve izlemek için tek bir arabirim sunar.
VPN Server	<ul style="list-style-type: none"> • Maksimum bağlantı sayısı: 30 • Desteklenen VPN protokolleri: PPTP, OpenVPN™, L2TP/IPSec
Mail Server	<ul style="list-style-type: none"> • Desteklenen Mail Server protokolleri: POP3, SMTP, IMAP • LDAP/AD hesabı desteği
Mail Station	Mail Server için çok sayıda POP3 posta kutusundan ve SMTP sunucusundan posta almayı sağlayan web postası arabirimi.
Web Station	PHP/MariaDB® ve üçüncü taraf uygulamalara yönelik desteğiyle 30'a kadar web sitesini barındırmayı destekler.
Diğer paketler	DNS Server, RADIUS Server, Günlük Merkezi
Diğer	
Storage Analyzer	Birim ve kota kullanımı, dosyaların toplam boyutu, geçmiş kullanıma dayalı birim kullanımı ve eğilimleri, paylaşımlı klasörlerin boyutu, büyük dosyalar, en son değiştirilen dosyalar ve uzun süredir erişilmeyen dosyaları görüntüler.
Antivirus Essential	Tam sistem taramaları, zamanlanmış taramalar, beyaz liste özelleştirmesi ve virüs tanımlarının otomatik güncellemesini sağlar.
iOS/Android™ uygulamaları	Synology Drive, Synology MailPlus, Synology Chat, Synology LiveCam, Moments, DS audio, DS photo, DS video, DS cam, DS file, DS finder, DS note
Diğer paketler	İlave üçüncü taraf paketler, Paket Merkezi'nde mevcuttur.
Çevre ve Ambalajlama	
Çevresel güvenlik	RoHS uyumlu
Paket içeriği	<ul style="list-style-type: none"> • 1 x DS1621+ ana ünitesi • 1 x Hızlı Kurulum Kılavuzu • 1 x Aksesuar paketi • 1 x AC güç kablosu • 2 X RJ-45 LAN kablosu

İsteğe bağlı aksesuarlar ¹²	<ul style="list-style-type: none">• DDR4 ECC SO-DIMM: D4ES01-4G/D4ES01-8G/D4EC50-2666-16G• 10 GbE Ağ Arabirim Kartları: E10G21-F2/E10G18-T2/E10G18-T1/E10G17-F2• 25 GbE Ağ Arabirim Kartı: E25G21-F2• 2,5 inç SATA SSD: SAT5200• 3,5 inç SATA HDD: HAT5300• M.2 2280 NVMe SSD: SNV3400• Genişletme Ünitesi: DX517• VisualStation: VS960HD/VS360HD• Gözetim Cihazı Lisans Paketi• MailPlus Lisans Paketi• Virtual DSM Lisans Paketi
Garanti	3 yıl ¹³

*Model teknik özellikleri, önceden bildirilmeksizin değiştirilebilir. En güncel bilgiler için lütfen www.synology.com adresine bakın.

1. Synology'nin şirket içi testlerinden elde edilen performans değerleri. Gerçek performans değerleri test ortamına, kullanıma ve yapılandırmaya bağlı olarak değişiklik gösterebilir. Belirli test koşulları altında DS1618+ ile karşılaştırmalar yapılmıştır.
2. DS1621+, ayrı olarak satılan iki adede kadar Synology DX517 genişletme ünitesini destekler.
3. Desteklenen bir NIC, Synology E25G21-F2, E10G21-F2, E10G18-T2, E10G18-T1, E10G17-F2 veya başka [bir uyumlu model](#) gereklidir.
4. SSD önbelleği, SAT5200 2,5 inç SSD sürücüleri kullanarak veya Synology SNV3400 M.2 NVMe SSD sürücülerini yerleşik M.2 yuvalarına takıp sürücü yuvalarını işgal etmeden etkinleştirilebilir. Sürücüler ayrı olarak satılır.
5. Beş adet MailPlus lisansı dahildir ve ilave kullanıcı hesapları için lisans gerekir. Lisanslar hakkında [daha fazla bilgi edinin](#).
6. Bazı gelişmiş özellikler için [Virtual Machine Manager Pro](#) gereklidir. Bir [Virtual DSM lisansı](#) dahildir ve daha fazla hesapta çalıştırmak için ekstra lisanslar gerekir.
7. Surveillance Station, iki ücretsiz lisans içerir. Daha fazla kamera ve cihaz bağlamak için [ilave lisanslar](#) gerekir.
8. Sistem kararlılığını sağlamak için doğrulanmış sürücülerin gösterildiği [uyumluluk listemize](#) bakın.
9. exFAT Access, DSM Paket Merkezi'nden ayrı olarak satın alınabilir.
10. Sistem anlık görüntüleri; iSCSI Manager, Snapshot Replication ve Virtual Machine Manager tarafından alınan anlık görüntüleri kapsar. Bu paketlerin kullanılabilirliği modelden modele değişir.
11. Presto File Server lisansı, uygulama üzerinden ayrı olarak satın alınabilir.
12. En yeni isteğe bağlı aksesuar listesi için lütfen [uyumluluk listesine](#) bakın.
13. 2 yıl garanti uzatmalı [EW201](#) ile birlikte 5 yıllık garanti de isteğe bağlı bir paket olarak sunulur. Yalnızca belirli bölgelerde mevcuttur. Garanti süresi, satın alma belgenizde belirtilen satın alma tarihinden itibaren başlar. Sınırlı ürün garanti politikamızla ilgili [daha fazla bilgi edinin](#).

SYNOLOGY INC.

Telif Hakkı © 2021, Synology Inc. Tüm hakları saklıdır. Synology ve Synology logosu, Synology Inc. şirketinin ticari markaları veya tescilli ticari markalarıdır. Burada adı geçen diğer ürün ve şirket adları, ilgili şirketlerin ticari markaları olabilir. Synology istediği zaman önceden bildirmeksizin ürün özelliklerinde ve açıklamalarında değişiklik yapabilir.

DS1621+-2021-TRK-REV004