

RackStation

RS1619xs+



Synology RackStation RS1619xs+, küçük ve orta ölçekli işletmeler için uygun, kapsamlı depolama, veri yedekleme ve iş birliği uygulamalarına sahip, yüksek performanslı 1U rafa monte bir NAS'dır. RS1619xs+, veri yönetimini basitleştirir, sanallaştırma ortamlarını optimize eder ve kurulum ve bakıma en az düzeyde zaman harcayarak depolama kapasitesini hızlı bir şekilde genişletir. Synology RS1619xs+, Synology firmasının 5 yıllık sınırlı garantisi ile desteklenir.

1U Biçim Katsayısıyla Güçlü NAS Çözümü

Synology RS1619xs+, **dört çekirdekli** işlemci, **8 GB DDR4 bellek (64 GB'ye genişletilebilir)** ve dört Gigabit LAN bağlantı noktası ile donatılan bir 1U 4 yuvalı, rafa monte, ağ bağlantılı depolama çözümüdür. RS1619xs+, takılı olan opsiyonel 10 GbE ağ adaptör kartı ile bir RAID 5 yapılandırması altında **1523 MB/sn üzerinde sıralı okuma kapasitesi** ve **162.097 iSCSI rastgele okuma IOPS** değeri sunar¹.

RS1619xs+ iki adet **dahili M.2 SSD yuvası** ile gelir ve 3,5 inç sürücü yuvalarını işgal etmeden **M.2 2280 NVMe/SATA SSD'ler** ile hızlı sistem önbelleği oluşturmaya olanak tanır. RS1619xs+ ayrıca bir adet **Synology RX1217/RX1217RP genişletme ünitesine** bağlandığında 16 sürücüye kadar kolayca ölçeklendirme esnekliğini de sunar². Depolama kapasitesi, işletmenizin ihtiyaçlarına göre en az çaba harcayarak genişletilebilir.

Şirket Sınıfı Uygulamalar

Yenilikçi Synology DiskStation Manager (DSM) ile desteklenen RS1619xs+, büyük ölçekli işletmeler için özel olarak tasarlanan uygulama ve özelliklerle tam donanımlı halde gelir:

- **Windows® AD** ve **LDAP** desteği, mevcut iş hizmetleri ile kolay entegrasyonu destekler.
- **Windows ACL** desteği, hassas erişim kontrolü ve etkin ayrıcalık ayarları sunarak RS1619xs+'ın mevcut altyapıya sorunsuz bir şekilde yerleşmesini sağlar.
- İnternet dosya erişimi, şifrelenen FTP sunucusu ve web tabanlı dosya gezgini **Synology File Station** ile basitleştirilmiştir. **HTTPS, güvenlik duvarı** ve **IP oto bloklama** desteği yüksek güvenlik düzeyinde korunan internet üzerinden dosya paylaşımına olanak sağlar.

Önemli özellikler

- AES-NI ve 8 GB (en fazla 64 GB) DDR4 ECC UDIMM ile dört çekirdekli CPU içeren, büyüyen işletmeler için ideal, güçlü 1U NAS
- Sistem önbelleği desteği için tümleşik M.2 NVMe/SATA SSD yuvaları
- 1523 MB/sn üzerinde sıralı okuma ve 162.097 iSCSI rastgele okuma IOPS değerleri ile mükemmel performans¹
- Opsiyonel 10 GbE NIC desteği
- Synology RX1217/RX1217RP ile 16 sürücüye kadar genişletilebilir
- Synology Virtual Machine Manager ile eksiksiz sanallaştırma çözümü
- Synology'nin 5 yıllık sınırlı garantisi ve Synology Değişim Hizmeti (SRS) ile desteklenir³

- **Uygulama Ayrıcalıkları** her hesap, kullanıcı grubu veya IP adresine dayalı olarak uygulamalara ve paketlere erişimi kontrol eder.

Btrfs: Yeni Nesil Depolama Verimliliği

RS1619xs+, modern büyük ölçekli işletmelerin yönetim ihtiyaçlarını karşılamak için en gelişmiş depolama teknolojilerini beraberinde getiren **Btrfs dosya sistemini** tanıtmaktadır:

- Özelleştirilebilir yedekleme programı ile **gelişmiş anlık görüntü teknolojisi**, paylaşımlı klasörlerin en az **5 dakikalık aralıklarla** ağır sistem kaynaklarını tüketmeden yedeklenmesini sağlar.
- **Dosya ve klasör seviyesinde veri geri yüklemesi**, yalnızca belirli bir dosya veya klasörü geri yüklemek isteyen kullanıcılar için büyük rahatlık sunar ve zamandan kazandırır.
- **Esnek Paylaşımlı Klasör** ve **Kullanıcı Kotası Sistemi**, tüm kullanıcı hesaplarında ve paylaşımlı klasörlerde kapsamlı kota kontrolü sunar.
- **Otomatik dosya onarımı**: Btrfs dosya sistemi yansıtılan metaveri ile bozuk dosyaları otomatik olarak algılayabilir ve RAID1, 5, 6 ve 10 dahil desteklenen RAID birimlerini kullanarak bozuk verileri kurtarabilir.
- Gelişmiş LUN sunan ve yıldırım hızında anlık görüntü oluşturma, kurtarma ve klonlama sağlayan, BT yöneticilerine yönelik modern bir **iSCSI hizmeti**.

Virtual Machine Manager

RS1619xs+ sanallaştırma göz önünde bulundurularak tasarlanmıştır. **Virtual Machine Manager**, sanal alanlarda yeni yazılımı test etmenizi, müşterilerinizin makinelerini izole etmenizi ve sunucunuzun esnekliğini artırmanızı sağlar.

- **Virtual DSM**, güçlü özellikleri ile güvenilir bir depolama çözümü sunan **DiskStation Manager** ile eşit derecede sezgisel bir deneyim sunar.
- **Çeşitli İşletim Sistemi Desteği** birkaç adımda Synology NAS'ınızda **Windows, Linux** ve **Virtual DSM** çalıştırmanızı sağlar.
- **Sanal Makineler için Anlık Görüntüler**, Virtual Machine Manager tarafından sağlanan bir anlık görüntü teknolojisi olup saniyeler içinde bir sanal makineyi kusursuz bir şekilde kopyalayıp geri yükleyebilmenizi sağlar.
- **Canlı Taşıma**, bir Synology NAS'tan diğerine Virtual DSM örneklerini sorunsuzca taşımanızı sağlar.
- **Esnek BT Kaynak Yönetimi**, bilişim gücü, depolama alanı veya ağ arabirimleri gibi donanım kaynaklarını, birçok sanal makine arasında dağıtmanızı sağlar.
- **Çok Kiracılı Ortamlar**, bağlı iş birimleri veya bölümleri için birden çok izole edilmiş sanal makine oluşturmaya yarar.
- **Synology iSCSI Depolama**, iş verimliliğini basit bir yönetim arayüzü ile artırmak için çoğu sanallaştırma çözümünü tamamen destekler.



Yeni Nesil Dosya Sistemi

Kurumsal depolama sistemlerinde sıklıkla karşılaşılan engelleri gidermek, metaveri yansıtma, kendi kendini onarma ve snapshot replication yoluyla veri bütünlüğünü korumak için tasarlanmış modern bir dosya sistemi.




Virtual Machine Manager

Virtual Machine Manager çeşitli sanallaştırma çözümlerini uygulayarak, **Windows, Linux** ve **Virtual DSM** dahil olmak üzere RS1619xs+'ınızda birden çok sanal makineyi yönetmenize olanak tanır.

Güçlü Bir İş Birliği Çözümü

Ekip iş birliğini geliştirmek ve verimliliği artırmak için özel bir bulut oluşturmak üzere Synology NAS sunucunuzdaki iş birliği paketini kullanın.

- Synology **Drive**, birleştirilmiş bir portal üzerinden Synology NAS üzerindeki verilere ve dosyalara erişmenizi sağlar ve verilere her yerden erişmeniz için platformlar arası senkronizasyona izin verir. Ayrıca çevrimiçi düzenleyici olan Synology **Office**'i kurabilir ve **Belgeler, Elektronik tablolar** ve **Slaytlar** yoluyla başkalarıyla iş birliği yapabilirsiniz.
- Synology **MailPlus**, high-availability tasarımının desteğiyle işletmenizin özel ve güvenilir bir posta sunucusu kurmasını sağlar ve çalışanlarınıza e-postaları yönetme ve verimliliği artırma konusunda sezgisel, web tabanlı bir istemci sunar.
- Synology **Calendar**, ekip programlarını yönetmenize ve günlük görevleri kolayca organize etmenize olanak tanır. Etkinlik bilgileri, CalDAV istemcilerinizle de senkronize edilebilir, bu sayede programları istediğiniz yerde ve istediğiniz zaman kontrol edebilirsiniz.
- Synology **Chat**, görüşmeleri hızlı ve güvenli bir şekilde başlatmanızı ve güçlü bilgi yönetimi ve etkileşim özellikleriyle şirketlerin iç iletişimini optimize etmenizi sağlayan web tabanlı bir uygulamadır.



Synology Collaboration Suite

Sezgisel ama etkin yönetim seçenekleri sunan, ticari iş birliği ve organizasyon için güçlü ve güvenli özel bulut çözümü.


Güvenilirlik, Kullanılabilirlik ve Disaster Recovery

Sistem güvenilirliği dünyanın her yerindeki işletmeler için kritik önem taşır. RS1619xs+ bu endişelere geniş ölçekli kullanılabilirlik ve yedekleme özellikleri ile yanıt verir:


- Synology **High Availability** beklenmedik afetlerde kümelenmiş sunucular arasında sorunsuz geçiş sağlar ve hizmetlerinizin çevrimiçi kalmasını temin eder.
- **Snapshot Replication** programlanabilir, neredeyse anlık veri koruması sunarak paylaşımlı klasörlerdeki iş belgelerinin, iSCSI LUN'lardaki sanal makinelerin ya da gömülü uygulama verilerinin afet durumunda güvende ve kullanılabilir durumda kalmasını sağlar.
- **Yedek güç kaynakları, sistem fanları** ve üstlenme destekli **ağ bağlantı noktaları** hizmetin kesintisiz verilmesini sağlar.
- **Fansız CPU soğutuculu** ve **pasif soğutma teknolojili**, yüksek güvenilirlikli sistem, tek arıza noktalarını ortadan kaldırır.
- **DDR4 ECC U-DIMM** enerji tüketimini azaltır ve veri iletimi sırasında hata algılama ve düzeltme becerilerine sahiptir.

Donanıma Genel Bakış

Ön



Arka



1	Güç düğmesi ve göstergesi	2	Uyarı göstergesi	3	Sürücü durum göstergesi	4	Bip kapalı düğmesi
5	Durum göstergesi	6	Sürücü tepsi	7	Güç bağlantı noktası	8	Konsol bağlantı noktası
9	PCIe genişletme yuvası	10	Fan	11	1 GbE RJ-45 bağlantı noktası	12	RESET (sıfırlama) düğmesi
13	USB 3.0 bağlantı noktası	14	Genişletme bağlantı noktası				

Teknik Özellikler

Donanım

CPU	Intel Xeon D-1527 dört çekirdekli 2,2 GHz, Turbo ile 2,7 GHz'ye kadar
Donanım şifreleme motoru	Var (AES-NI)
Bellek	8 GB DDR4 ECC UDIMM (64 GB'ye kadar genişletilebilir)
Uyumlu sürücü tipi	<ul style="list-style-type: none">4 x 3,5 inç veya 2,5 inç SATA SSD/HDD (sürücüler dahil değil)2 x M.2 2280 NVMe/SATA SSD (sürücüler dahil değil)
Çalışırken değiştirilebilir sürücü	Var
Harici bağlantı noktası	<ul style="list-style-type: none">2 x USB 3.0 bağlantı noktası1 x genişletme bağlantı noktası
Boyut (YxGxD)	<ul style="list-style-type: none">44 x 430,5 x 483,6 mm44 x 480 x 518,6 mm (sunucu kulaklarıyla)
Ağırlık	8,16 kg
LAN	4 x Gigabit (RJ-45)
LAN/WAN üzerinden açma	Var
PCIe 3.0 yuvası	<ul style="list-style-type: none">1 x 8 şeritli x8 yuvası10 GbE/25 GbE ağ arabirim kartı desteği
Programlı güç açma/kapama	Var
Sistem fanı	2 (40 x 40 x 28 mm)
AC giriş gücü voltajı	100 V - 240 V AC
Güç frekansı	50/60 Hz, tek fazlı
Çalışma sıcaklığı	5°C - 35°C (40°F - 95°F)
Depolama sıcaklığı	-20°C - 60°C (-5°F - 140°F)
Bağıl nem	%5 ila %95 Bağıl Nem
Maksimum çalışma irtifası	5000 m (16.400 ft)

Genel DSM spesifikasyonu

Ağ iletişimi protokolü	SMB, AFP, NFS, FTP, WebDAV, CalDAV, iSCSI, Telnet, SSH, SNMP, VPN (PPTP, OpenVPN™, L2TP)
Dosya sistemi	<ul style="list-style-type: none">Dahili: Btrfs, ext4Harici: Btrfs, ext4, ext3, FAT, NTFS, HFS+, exFAT*
Desteklenen RAID tipi	Basic, JBOD, RAID 0, RAID 1, RAID 5, RAID 6, RAID 10, RAID F1
Depolama yönetimi	<ul style="list-style-type: none">Maksimum tek birim boyutu: 108 TB/200 TB (en az 32 GB RAM gerekli, sadece RAID 5 veya RAID 6 grupları için)Maksimum sistem anlık görüntü sayısı: 65.536*Maksimum dahili birim: 1024
SSD önbellek	<ul style="list-style-type: none">Okuma-yazma önbelleği desteğiM.2 SSD desteği (M.2 NVMe/SATA SSD)
Dosya paylaşım becerisi	<ul style="list-style-type: none">Maksimum yerel kullanıcı hesabı: 16.000Maksimum yerel grup sayısı: 512Maksimum paylaşımlı klasör sayısı: 512Maksimum eşzamanlı SMB/NFS/AFP/FTP bağlantısı sayısı: 2000

Ayrıcalık	Windows Erişim Denetleme Listesi (ACL), uygulama ayrıcalığı
Dizin hizmeti	Windows® AD entegrasyonu: SMB/NFS/AFP/FTP/File Station, LDAP entegrasyonu yoluyla etki alanı kullanıcıları olarak oturum açma
Sanallaştırma	VMware vSphere® 6.5, Microsoft Hyper-V®, Citrix®, OpenStack®
Güvenlik	Güvenlik duvarı, şifrelenmiş paylaşımlı klasör, SMB şifreleme, FTP over SSL/TLS, SFTP, rsync over SSH, otomatik oturum açma engelleme, Let's Encrypt desteği, HTTPS (özelleştirilebilir şifre programı)
Desteklenen istemci	Windows 7 ve üzeri, Mac OS X® 10.11 ve üzeri
Desteklenen tarayıcı	Chrome®, Firefox®, Internet Explorer® 10 ve üzeri, Safari® 10 ve üzeri; Safari (iOS 10 ve üzeri), tabletlerde Chrome (Android™ 6.0 ve üzeri)
Arabirim Dili	English, Deutsch, Français, Italiano, Español, Dansk, Norsk, Svensk, Nederlands, Русский, Polski, Magyar, Português do Brasil, Português Europeu, Türkçe, Český, ภาษาไทย, 日本語, 한국어, 繁體中文, 简体中文

Paketler ve Uygulamalar

Dosya Sunucusu ve Senkronizasyonu	
Drive	Windows, macOS, Linux, Android ve iOS dahil olmak üzere dosyalarınızı çeşitli platformlarda senkronize etmek için evrensel bir portal sunar. Yerleşik evrensel portal, istediğiniz zaman ve istediğiniz yerde verilere erişmenizi sağlar. <ul style="list-style-type: none"> Maksimum barındırılan dosya sayısı: 3.000.000 PC istemciler için maksimum eşzamanlı bağlantı sayısı: 1800
File Station	Sanal sürücü, uzak klasör, Windows ACL düzenleyici, arşivlenen dosyaları sıkıştırma/açma, belirli kullanıcılar veya gruplar için bant genişliği kontrolü, paylaşım bağlantılarını oluşturma, aktarım günlükleri
FTP Sunucusu	TCP Bağlantıları için bant genişliği kontrolü, özel FTP pasif bağlantı noktası aralığı, anonim FTP, FTP SSL/TLS ve SFTP protokolü, TFTP ve PXE desteğiyle ağ üzerinden önyükleme, aktarım günlükleri
Presto File Server®	Synology NAS ve masaüstü arasında özel SITA teknolojisi ile WAN üzerinden yüksek hızlı veri aktarımı
Cloud Sync	Alibaba Cloud OSS, Amazon Drive, Amazon S3 uyumlu depolama, Backblaze B2, Baidu Cloud, Box, Dropbox, Google Cloud Storage, Google Drive, hubiC, MegaDisk, Microsoft OneDrive, OpenStack Swift-uyumlu depolama, Tencent COS, WebDAV sunucular, Yandex Disk dahil olmak üzere genel bulut depolama sağlayıcıları ile tek veya çift yönlü senkronizasyon
Universal Search	Uygulamalar ve dosyalar için global arama imkanı sunar
iSCSI Depolama ve Sanallaştırma	
iSCSI Manager	<ul style="list-style-type: none"> Maksimum iSCSI target sayısı: 256 Maksimum iSCSI LUN sayısı: 512 iSCSI LUN klon/anlık görüntü desteği
Virtual Machine Manager	Windows, Linux veya Virtual DSM dahil olmak üzere Synology NAS üzerinde çeşitli sanal makineleri hizmete alın ve çalıştırın
Veri Koruma ve Yedekleme Çözümü	
Hyper Backup	Yerel yedekleme, ağ yedeklemesi ve genel bulutlara yedekleme desteği
Yedekleme araçları	DSM yapılandırma yedeklemesi, macOS Time Machine desteği, Cloud Station Backup Paylaşımlı klasör senkronizasyonu - maksimum görev sayısı: 32
Snapshot Replication	<ul style="list-style-type: none"> Maksimum paylaşımlı klasör anlık görüntü sayısı: 1024 Maksimum Çoğaltma Sayısı: 64
High Availability Manager	Bir high-availability kümesine iki özdeş NAS kurarak hizmet aksama süresini azaltın
Active Backup for G Suite	G Suite Drive'im ve Ekip Drive'ı yedekleme ve geri yüklemeyi destekler
Active Backup for Office 365	Office 365 OneDrive İş, posta, rehber ve takvim yedekleme ve geri yüklemeyi destekler
Active Backup for Business	BT yöneticilerinin bilgisayar, sunucu ve VM üzerinden tek bir merkezi konsolda uzaktan yönetme ve koruma sağlama amacıyla çok unsurlu şirket BT ortamları için tasarlanmış hepsi bir arada yedekleme çözümü
Üretkenlik ve İş Birliği	
İş birliği araçları	Anlık mesaj hizmeti Chat, çevrimiçi düzenleyici Office ve planlama asistanı Calendar ile iş birliği yaparak çalışın <ul style="list-style-type: none"> Chat maksimum kullanıcı sayısı: 4000 Office maksimum kullanıcı sayısı: 2900 Calendar: CalDAV desteği ve mobil cihazlarla erişim
Note Station	Zengin metin notu organizasyonu ve versiyonlama, şifreleme, paylaşım, medya yerleştirme ve ekler
MailPlus Server	High-availability, yük dengeleme, güvenlik ve filtreleme tasarımını içeren güvenli, güvenilir ve özel posta çözümü (5 ücretsiz e-posta hesabı lisansı içerir, ilave hesaplar ilave lisansların satın alınmasını gerektirir)
MailPlus	MailPlus Server için sezgisel web postası arabirimi, özelleştirilebilir posta etiketleri, filtreleri ve kullanıcı arabirimi
Multimedya	
Moments	Yüz ve konu tanıma, fotoğraf düzenleme ve paylaşma özellikleri ve iOS ve Android mobil uygulamaları ile akıllı AI albümünü destekler
Diğer paketler	Video Station, Photo Station, Audio Station, iTunes® Server
Gözetleme	
Surveillance Station	Maksimum IP kamera sayısı: 75 (720p, H.264'te toplam 2.250 FPS) (iki ücretsiz kamera lisansı dahildir; ilave kameralar ilave lisansların satın alınmasını gerektirir)

Hepsi Bir Arada Sunucu

Synology Directory Server	Esnek ve düşük maliyetli bir etki alanı denetleyicisi çözümü sunar
CMS	Birden çok Synology NAS'ı yönetmek ve izlemek için tek bir arabirim sunar
VPN Server	Maksimum bağlantı sayısı: 40, desteklenen VPN protokolü: PPTP, OpenVPN™, L2TP/IPSec
Mail Server	Desteklenen Mail Server Protokolleri: POP3, SMTP, IMAP, Destek LDAP/AD hesabı
Mail Station	Çok sayıda POP3 posta kutusundan posta almak üzere Mail Server için Webmail arayüzü, özelleştirilebilir SMTP sunucusu
Web Station	Sanal ana makine (30 web sitesine kadar), PHP/MariaDB®, üçüncü taraf uygulamalar desteği
Diğer paketler	DNS Server, RADIUS Server, Günlük Merkezi

Diğerleri

Depolama Analizörü	Birim ve kota kullanımı, dosyaların toplam boyutu, geçmiş kullanıma dayalı birim kullanımı ve trendler, paylaşımlı klasörlerin boyutu, büyük dosyalar, en son değiştirilen dosyalar, en az erişilen dosyalar
Antivirus Essential	Tam sistem taraması, programlı tarama, beyaz liste özelleştirme, virüs tanımı otomatik güncellemesi
Güvenlik Danışmanı	Zararlı yazılım algılama/kaldırma, kullanıcı hesabı/parolası, ağ, sistemle ilişkili güvenlik taraması
Diğer paketler	İlave 3. taraf paketler, Paket Merkezinde mevcuttur

Çevre ve Ambalaj

Çevre güvenliği	RoHS uyumlu
Paket içeriği	<ul style="list-style-type: none">RS1619xs+ ana ünitesi x 1Hızlı Kurulum Kılavuzu x 1Aksesuar paketi x 1AC güç kablosu x 2
Opsiyonel aksesuarlar	<ul style="list-style-type: none">8 GB/16 GB DDR4-2133 ECC UDIMM (RAMEC2133DDR4-8G/RAMEC2133DDR4-16G)Synology E10G17-F2/E10G18-T1/E10G18-T2 10 Gbps Ethernet adaptörleriSynology Genişletme Ünitesi RX1217/RX1217RPSynology Ray Kiti RKM114-Ray Kiti Monte / RKS1317-Ray Kiti (Kaydırmalı)VisualStation VS360HD, VS960HDGözetleme Cihazı Lisans PaketiMailPlus Lisans PaketiVirtual DSM Lisans Paketi
Garanti	5 yıl ⁷

*Model özellikleri haber verilmeden değiştirilebilir. En güncel bilgiler için lütfen www.synology.com adresini ziyaret edin.

- Ortama, kullanıma ve yapılandırmaya bağlı olarak performans değerleri değişkenlik gösterebilir.
- RS1619xs+, ayrı olarak satılan bir Synology RX1217/RX1217RP destekler.
- Synology Replacement Service (SRS) yalnızca belirli ülkelerde mevcuttur. SRS hakkında daha fazla bilgi için lütfen srs.synology.com adresini ziyaret edin.
- exFAT Access, Paket Merkezinden ayrı olarak satın alınır.
- Sistem anlık görüntüsü iSCSI Manager, Snapshot Replication ve Virtual Machine Manager tarafından alınan anlık görüntüleri kapsar. Bu paketlerin kullanılabilirliği modele göre değişir.
- Presto File Server Lisansı, Paket Merkezinden ayrı olarak satın alınır.
- Garanti süresi, satın alma belgenizde belirtilen şekilde satın alma tarihinden itibaren başlar. Daha fazla bilgi için <http://www.synology.com> adresini ziyaret edin.

SYNOLOGY INC.

Synology, bulut çağında kullanıcıların veriyi kontrol etme, gözetimi yönetme ve ağları kontrol etme yolunu değiştiren bir ağa bağlı depolama birimleri, IP gözetim çözümleri ve ağ ekipmanları oluşturur. Synology, son teknolojinin tüm avantajlarından faydalanarak kullanıcıların güvenilir ve uygun maliyetli yollarla veri saklamayı ve yedeklemeyi merkezi hale getirmesine, hareket halindeyken dosyaları paylaşmasına, profesyonel gözetim çözümlerini uygulamasına ve ağları yönetmesine yardımcı olmayı hedefler. Synology, ileriye dönük özelliklere sahip ürünleri ve sınıfındaki en iyi müşteri hizmetlerini sunmaya kendini adanmıştır.

Telif Hakkı © 2019, Synology Inc. Tüm hakları saklıdır. Synology ve Synology logosu Synology Inc. şirketinin ticari markaları veya tescilli ticari markalarıdır. Burada adı geçen diğer ürün ve şirket isimleri ilgili şirketlerin ticari markaları olabilir. Synology istediği zaman önceden bildirmeksizin ürün özelliklerinde ve açıklamalarında değişiklik yapabilir.

RS1619xs+-2019-TRK-REV005

Genel Merkez

Synology Inc. 9F., No. 1, Yuandong Rd., Banqiao Dist., New Taipei City 220, Tayvan Tel: +886 2 2955 1814 Faks: +886 2 2955 1884

Çin

Synology Shanghai
200070, Room 201, No. 511 Tianmu W.
Rd., Jingan Dist. Shanghai, Çin

Fransa

Synology France SARL
102 Terrasse Boieldieu (TOUR W)
92800 Puteaux, Fransa
Tel: +33 147 176288

Kuzey ve Güney Amerika

Synology America Corp.
3535 Factoria Blvd SE #200 Bellevue, WA
98006, ABD
Tel: +1 425 818 1587

Birleşik Krallık

Synology UK Ltd.
Unit 5 Danbury Court, Linford Wood,
Milton Keynes, MK14 6PL, Birleşik Krallık

Almanya

Synology GmbH
Grafenberger Allee 125 40237 Düsseldorf
Almanya
Tel: +49 211 9666 9666

Japonya

Synology Japan Co., Ltd
4F, 3-1-2, Higashikanda, Chiyoda-ku,
Tokyo, 101-0031, Japonya