

RackStation

RS2421+ RS2421RP+



Kurumsal İş Yükleri İçin Güvenilir Veri Yönetimi

Synology RackStation RS2421+ ve RS2421RP+ (yedek güç) özellikle de küçük ölçekli işletmeler ve uzak ofis dağıtımları için tasarlanmış, uygun maliyetli dosya yönetimi, paylaşımı ve yedekleme özelliklerine sahip 2U 12 yuvalı rafa monte NAS modelleridir. Synology'nin DiskStation Manager'ı (DSM) tarafından desteklenen RS2421(RP)+ üniteleri, güçlü yerleşik kurumsal hizmetlerle birlikte sunulur, ayrıca SSD önbelleği ve 10/25 GbE ağ iletişimi özellikleriyle kolayca genişletilebilir.

Önemli Özellikler

- **Yüksek Performans**
2.200 MB/sn'ye kadar okuma ve 1.154 MB/sn'ye kadar yazma performansı ile kritik iş yüklerini destekler¹
- **Yedek Güç**
İki adet yedek güç kaynağı ünitesiyle (RS2421RP+) çalışma süresini en üst düzeye çıkarır
- **Genişletme Seçenekleri**
RX1217(RP) ile 24 sürücüyü kadar ölçeklendirin² ve PCIe eklenti kartlarıyla 10/25 GbE ağ iletişimi veya hızlı NVMe SSD Önbelleği ekleyin³
- **High Availability**
Maksimum hizmet çalışma süresi ve dakikalar içinde yük devri işlemi için iki cihazı bir Synology High Availability kümesinde birleştirin
- **Uzatılabilir Garanti**
İsteğe bağlı olarak 5 yıla uzatılabilen 3 yıllık sınırlı garanti içerir⁴

Çok Yönlü ve Güvenilir Depolama Platformu

RS2421(RP)+ üniteleri, üstün performansı çok yönlü depolama özellikleriyle bir araya getirerek uygun maliyetli bir veri yönetim çözümü sunar.

- Çok kullanıcı ve zorlu iş yüklerini desteklemek için 2.200/1.154 MB/sn'ye kadar sıralı okuma/yazma performansı¹
- 12 adet SATA HDD/SSD 2,5 inç/3,5 inç yuva; Synology **RX1217(RP)** genişletme ünitesiyle 24 adede kadar genişletilebilir²




Yeni Nesil Dosya Sistemi

Btrfs; metaveri ikizleme, otomatik dosya onarımı ve hızlı anlık görüntü çoğaltma yoluyla veri bütünlüğünü korumak için tasarlanmış modern bir dosya sistemidir.

Veri Koruması ve Bütünlüğü İçin Optimize Edildi


Synology'nin **DSM** işletim sistemi tarafından desteklenen, veri yönetimi için özelleştirilmiş ve **Btrfs** dosya sistemi temelinde kurulan RS2421+/RS2421RP+, depolanan verileri modern veri koruma teknolojileriyle güvenli bir şekilde korur.

- **Gelişmiş anlık görüntü teknolojisi**, paylaşımlı klasörler ve LUN'lar için zamanlanabilir ve neredeyse anlık veri koruması sağlar
- **Dosya ve klasör düzeyinde veri geri yüklemesi**, belirli dosyaların veya klasörlerin geri yüklenmesini sağlar
- **Esnek depolama kota sistemi**, yöneticilerin paylaşımlı klasörler için depolama sınırlarını belirterek kullanılabilir alanı yönetmelerini sağlar
- **Otomatik dosya onarımı**, ikizlenen meta verileri ve RAID yapılandırmalarını kullanarak bozuk dosyaları algılar ve kurtarır
- **Satır içi sıkıştırma** verileri sürücüyeye yazmadan önce sıkıştırarak yazma komutu sayısını azaltır ve depolama alanını optimize eder



Synology Yedekleme Çözümleri

DSM yedekleme çözümleri daha az bakım gerektirecek şekilde tasarlanmıştır ve gereksinimlerinize bağlı olarak farklı RPO/RTO hedefleri, depolama verimliliği ve yedekleme hedefleri kullanıma sunulur.



Synology İş Birliği Paketi

Ekiplerin ortak çalışmasına, dosyaları senkronize etmesine ve başkalarıyla her zaman ve her yerden iletişim kurmasına olanak tanıyan güçlü ve güvenli özel bulut çözümü.

BT Altyapısı için Veri Yedekleme Çözümleri

Synology Active Backup Suite; Windows bilgisayarları ile sunucularını, sanal makineleri, diğer dosya sunucularını ve SaaS uygulamalarını korumak için tasarlanmış lisanssız yedekleme çözümleri koleksiyonudur:

- **Active Backup for Business (ABB)** fiziksel ve sanal ortamlar için yedekleme görevlerini birleştirir; dosyaların, tüm fiziksel makinelerin ve sanal makinelerin hızlı geri yüklenmesini sağlar.
- **Active Backup for Google Workspace** kullanıcıların Gmail, Kişiler, Takvim ve Drive dahil olmak üzere Google Workspace verilerini yedeklemesini sağlar.
- **Active Backup for Microsoft 365**; OneDrive for Business, SharePoint Online, e-postalar, kişiler ve takvim gibi Microsoft 365 verilerinin tamamen yedeklenmesini sağlar.

Uzak ve Şirket İçi İş Birliği

Synology'nin iş birliği paketi dosyaları eş zamanlı olarak düzenleme, dosya paylaşma, e-postaları yönetme, anlık mesaj gönderme ve daha fazlası için şirket içindeki ve uzaktaki çalışanlara özel bir bulut çözümü sağlar.

Özel bulut altyapısından faydalanan işletmeler, tam veri sahipliği ve çok katmanlı güvenlik sağlayabilir.

Synology Office; birden çok kullanıcının dosyaları düzenlemesini, paylaşmasını ve dosyalara yorum yapmasını sağlayan Synology Belgeler, Elektronik Tablolar ve Slaytlar özelliklerini içerir.

Synology Drive, veri erişimi ve senkronizasyonunun yanı sıra isteğe bağlı dosya geri yüklemesi ve yedeklemesi sağlar.

Synology Chat birebir sohbetler, grup sohbetleri ve birçok platform üzerindeki şifreli özel kanallar yoluyla ekipleri bir araya getirir.

Synology MailPlus⁵ güvenilir ve özel bir e-posta sunucusu sağlar.

Synology Calendar, kullanışlı takvim paylaşımı ve planlaması sayesinde ekiplerin önemli olayları kaçırmamalarına yardımcı olur.



Her Zaman Tetikte

Synology'nin güvenilir ve sezgisel VMS çözümüyle işletmenizi koruyun. Surveillance Station, esnek kurulum senaryoları için akıllı izleme ve güçlü yönetim özelliklerini birleştirir.



Esnek Sanallaştırma

Synology DSM; iSCSI veya NFS yoluyla VM (Sanal Makine) depolaması sağlarken ya da sanal makineleri Virtual Machine Manager kullanarak doğrudan RS2421+/RS2421RP+ üzerinde çalıştırırken sanal makinelerinizi korumak için kapsamlı araçlar sağlar.

Özel Video Gözetim Sistemi

Synology Surveillance Station sayesinde RS2421+/RS2421RP+, 40 adede kadar IP kamerası desteğiyle güçlü bir Network Video Recorder çözümüne dönüşür⁶.

- 7.600'den fazla **desteklenen kamera modeli**
- Tedarikçi kilitlenmesini önlemek için ONVIF desteği
- Kayıtları özel olarak ve abonelik gerektirmeden depolama
- Web tarayıcısı, özel masaüstü istemciler veya mobil uygulama yoluyla erişim
- Belirli olayları tetiklemek için olay tabanlı kurallar
- E-posta, SMS veya anlık bildirim seçenekleri

Sanallaştırma ve Sertifikalı Depolama


DSM; VMware® vSphere™, Microsoft® Hyper-V®, Citrix® XenServer™ ve OpenStack sanallaştırma ortamlarına yönelik eksiksiz sertifikalar sayesinde sanal makinelere kaynak sağlamayı ve bu makineleri yönetmeyi kolaylaştırır.

VMware veya Windows platformları için Synology Storage Console, depolamayı doğrudan hipervizörünüzden yönetmenizi sağlar. VMware VAAI entegrasyonu ve Windows ODX, depolama işlemlerinin yükünü azaltmaya ve veri aktarımını hızlandırmaya yardımcı olur.


Synology Virtual Machine Manager (VMM), Windows®, Linux® veya sanallaştırılmış DSM sürümlerinin çalıştırıldığı sanal makinelere yönelik barındırılan bir hipervizördür ve her sanal makinede⁷ veri koruması sağlayan kurtarma mekanizmalarına sahiptir.

Donanıma Genel Bakış


RS2421+ (Ön)




RS2421RP+ (Ön)



RS2421+ (Arka)



RS2421RP+ (Arka)



1	Güç Düğmesi ve Göstergesi	2	Durum Göstergesi	3	Uyarı Göstergesi	4	Uyarı Kapalı Düğmesi
5	Sürücü Tepsileri	6	Sürücü Durumu Göstergeleri	7	Ray Kiti Ayırma Tırnağı	8	Güç Bağlantı Noktaları
9	PSU Göstergeleri ve Uyarı Kapalı Düğmeleri	10	PSU Fanları	11	PSU Açma/Kapama Anahtarı	12	Konsol Bağlantı Noktası
13	1 GbE RJ-45 Bağlantı Noktaları	14	USB 3.2 Bağlantı Noktaları	15	Genişletme Bağlantı Noktası	16	Reset (Sıfırlama) Düğmesi
17	PCIe Genişletme Yuvası						

Teknik Özellikler

Donanım

CPU	AMD Ryzen™ V1500B dört çekirdekli 2,2 GHz
Donanım şifreleme motoru	Var (AES-NI)
Bellek	4 GB DDR4 ECC UDIMM (32 GB'ye kadar genişletilebilir)
Uyumlu sürücü türleri*	<ul style="list-style-type: none">12 x 3,5 inç veya 2,5 inç SATA HDD/SSD (sürücüler dahil değildir)SSD önbelleği oluşturmak için yalnızca Synology SAT5200 2,5 inç veya Synology SNV3400/3500 M.2 SSD'ler (ayrı olarak satılır) kullanılabilir?
Çalışırken değiştirilebilir sürücü	Var
Harici bağlantı noktaları	<ul style="list-style-type: none">2 x USB 3.2 Gen 1 bağlantı noktası1 x Genişletme bağlantı noktası (Infiniband)
Form faktörü	Rafa monte 2U
Boyut (YxGxD)	<ul style="list-style-type: none">RS2421+: 88 x 482 x 552 mm (sunucu kollarıyla)RS2421RP+: 88 x 482 x 578 mm (sunucu kollarıyla)
Ağırlık	<ul style="list-style-type: none">RS2421+: 11,5 kgRS2421RP+: 11,9 kg
Raf kurulum desteği	4 direkli 19 inç raf
LAN bağlantı noktaları	4 x 1 GbE RJ-45
LAN/WAN'da uyandırma	Var
PCIe 3.0 yuvası	<ul style="list-style-type: none">1 x 4 şeritli x8 yuvasıAğ arabirim kartlarını² ve SSD önbelleğine yönelik M.2 NVMe SSD bağdaştırıcı kartlarını destekler³
Programlı güç açma/kapama	Var
Sistem fanları	3 x (60 x 60 x 38 mm)
AC giriş gücü gerilimi	100 V - 240 V AC
Güç frekansı	50/60 Hz, tek fazlı
Çalışma sıcaklığı	0°C - 35°C (32°F - 95°F)
Depolama sıcaklığı	-20°C - 60°C (-5°F - 140°F)

Bağıl nem	%5 ila %95 Bağıl Nem
Maksimum çalışma irtifası	5.000 m (16.400 ft)

Genel DSM Teknik Özellikleri

Ağ iletişimi protokolleri	SMB, AFP, NFS, FTP, WebDAV, CalDAV, iSCSI, Telnet, SSH, SNMP, VPN (PPTP, OpenVPN™, L2TP)
Dosya sistemleri	<ul style="list-style-type: none"> Dahili: Btrfs, ext4 Harici: Btrfs, ext4, ext3, FAT32, NTFS, HFS+, exFAT¹⁰
Desteklenen RAID türleri	Synology Hybrid RAID, Basic, JBOD, RAID 0, RAID 1, RAID 5, RAID 6, RAID 10
Depolama yönetimi	<ul style="list-style-type: none"> Maksimum tek birim boyutu: 108 TB Maksimum sistem anlık görüntüsü sayısı: 65.536¹¹ Maksimum dahili birim sayısı: 64
SSD önbelleği	<ul style="list-style-type: none"> Okuma/yazma önbelleği desteği 2,5 inç SATA SSD desteği M.2 NVMe SSD desteği⁹
Dosya paylaşım özellikleri	<ul style="list-style-type: none"> Maksimum yerel kullanıcı hesabı sayısı: 2.048 Maksimum yerel grup sayısı: 256 Maksimum paylaşımlı klasör sayısı: 512 Maksimum eş zamanlı SMB/NFS/AFP/FTP bağlantısı sayısı: 1.000¹²
Ayrıcalıklar	Windows® Erişim Denetim Listesi (ACL), uygulama ayrıcalıkları
Dizin hizmetleri	Windows® AD/LDAP sunucularıyla bağlanarak, kullanıcıların mevcut kimlik bilgilerini kullanıp SMB/NFS/AFP/FTP/File Station üzerinden oturum açmalarını sağlar.
Sanallaştırma	VMware vSphere®, Microsoft Hyper-V®, Citrix®, OpenStack®
Güvenlik	Güvenlik duvarı, paylaşımlı klasör şifreleme, SMB şifreleme, SSL/TLS üzerinden FTP, SFTP, SSH üzerinden rsync, otomatik oturum açma engelleme, Let's Encrypt desteği, HTTPS (özelleştirilebilir şifre paketi)
Desteklenen istemciler	Windows® 7 ve üzeri, macOS® 10.12 ve üzeri
Desteklenen tarayıcılar	Chrome®, Firefox®, Edge®, Internet Explorer® 10 ve üzeri, Safari® 10 ve üzeri; tabletlerde Safari (iOS 10 ve üzeri), Chrome (Android™ 6.0 ve üzeri)
Arabirim dilleri	English, Deutsch, Français, Italiano, Español, Dansk, Norsk, Svensk, Nederlands, Русский, Polski, Magyar, Português do Brasil, Português Europeu, Türkçe, Český, ไทย, 日本語, 한국어, 繁體中文, 简体中文

Paketler ve Uygulamalar

Dosya Sunucusu ve Senkronizasyonu	
Drive	Windows®, macOS®, Linux®, Android™ ve iOS üzerindeki dosyaları senkronize eder. Dahili platformlar arası portal, istediğiniz zaman ve istediğiniz yerden verilere erişmenizi sağlar. <ul style="list-style-type: none"> Maksimum barındırılan dosya sayısı: 1.000.000 PC istemciler için maksimum eşzamanlı bağlantı sayısı: 550
File Station	Sanal sürücüler, uzak klasörler, Windows® ACL düzenleyici, arşivlenen dosyaları sıkıştırma/açma, belirli kullanıcılar/gruplar için bant genişliği kontrolü, paylaşım bağlantılarını oluşturma ve aktarım günlükleri gibi özellikler sağlar.
FTP Server	TCP bağlantıları için bant genişliği kontrolünü, özel FTP pasif bağlantı noktası aralığını, anonim FTP'yi, TLS/SSL ve SFTP protokolleri üzerinde FTP'yi, TFTP ve PXE desteğiyle ağ önyüklemesini ve aktarım günlüklerini destekler.
Presto File Server ¹³	Synology NAS ve masaüstü arasında kullanılan özel SITA teknolojisi ile WAN üzerinden yüksek hızlı veri aktarımı sağlar.
Cloud Sync	Alibaba Cloud OSS, Amazon S3 uyumlu depolama, Backblaze B2, Baidu Cloud, Box, Dropbox, Google Cloud Storage, Google Drive, hubiC, MegaDisk, Microsoft OneDrive, OpenStack Swift uyumlu depolama, Tencent COS, WebDAV sunucular ve Yandex Disk dahil olmak üzere genel bulut depolama sağlayıcılarıyla bir veya iki yönlü senkronizasyon sunar.
Universal Search	Uygulamalar ve dosyalar için global arama imkanı sunar.

iSCSI Depolaması ve Sanallaştırma	
iSCSI Manager	<ul style="list-style-type: none"> Maksimum iSCSI target sayısı: 128 Maksimum iSCSI LUN sayısı: 256 iSCSI LUN klon/anlık görüntü desteği
Virtual Machine Manager	Synology NAS üzerinde Windows®, Linux® ve Virtual DSM gibi sanal makineleri dağıtır ve çalıştırır.

Veri Koruma ve Yedekleme Çözümü	
Hyper Backup	Yerel yedekleme, ağ yedeklemesi ve genel bulutlara veri yedeklemeyi destekler.
Yedekleme araçları	<ul style="list-style-type: none"> DSM yapılandırma yedeklemesi, macOS® Time Machine® desteği, Synology Drive Client masaüstü uygulaması Paylaşımlı klasör senkronizasyonu, maksimum 16 görevi destekler

Snapshot Replication	<ul style="list-style-type: none"> • Paylaşımlı klasörler için maksimum anlık görüntü sayısı: 1.024 • Maksimum çoğaltma sayısı: 32
Synology High Availability	Bir high-availability kümesinde iki özdeş NAS'yi bir araya getirerek hizmet kesinti süresini azaltır.
Active Backup for G Suite	Google Workspace Drive'im, Ekip Drive'ı, Gmail, Kişiler ve Takvim için yedekleme ve geri yüklemeyi destekler.
Active Backup for Microsoft 365	Microsoft 365 OneDrive for Business, posta, kişiler ve takvim için yedeklemeyi ve geri yüklemeyi destekler.
Active Backup for Business	Çok unsurlu şirket BT ortamları için tasarlanmış, hepsi bir arada yedekleme çözümü. BT yöneticilerinin bilgisayar, sunucu ve sanal makineleri tek bir merkezi konsol ile uzaktan yönetmesini ve korumasını sağlar.

Üretkenlik ve İş Birliği

İş birliği araçları	<p>Kullanıcılar, anlık mesaj hizmeti Synology Chat, çevrimiçi düzenleyici Synology Office ve planlama asistanı Synology Calendar sayesinde iş birliği yapabilir.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Chat için maksimum kullanıcı sayısı: 1.500 • Office için maksimum kullanıcı sayısı: 1.800 • Calendar, CalDAV'ı ve mobil cihazlar yoluyla erişimi destekler
Note Station	Zengin metinleri, not düzenleme ve sürüm oluşturmaya, şifrelemeyi, paylaşımı, medya eklemeyi ve ekleri destekleyen not alma platformu.
Synology MailPlus Server	High-availability, yük dengeleme, güvenlik ve filtreleme özelliklerine sahip güvenilir, güvenli ve özel posta sunucusu çözümü ⁵ .
Synology MailPlus	Özelleştirilebilir posta etiketleri, filtreler ve kullanıcı arayüzü sayesinde Synology MailPlus Server için sezgisel bir web postası arabirimi.

Multimedya

Moments	Yüz ve konu tanıma yoluyla albüm oluşturma, fotoğraf düzenleyip paylaşma ve yinelenen öge yönetimine yönelik benzer fotoğraf algılama özelliklerinin yanı sıra renk düzeltme ve açılı ayarlama gibi otomatik düzenleme işlevleri ve en iyi kareleri otomatik olarak seçme gibi yapay zeka destekli özellikleriyle zengin bir fotoğraf yönetimi uygulaması. Mobil uygulamalar, iOS ve Android™ cihazlarda kullanılabilir.
Diğer paketler	Video Station, Photo Station, Audio Station, iTunes® Server

Gözetim

Surveillance Station	Maksimum IP kamerası sayısı: 720p'de toplam 1.200 FPS (H.264) olmak üzere 40 ⁶ .
----------------------	---

Hepsi Bir Arada Sunucular

Synology Directory Server	Esnek ve düşük maliyetli bir etki alanı denetleyicisi çözümü sunar.
Central Management System	Birden çok Synology NAS'yi yönetmek ve izlemek için tek bir arabirim sunar.
VPN Server	<ul style="list-style-type: none"> • Maksimum bağlantı sayısı: 30 • Desteklenen VPN protokolleri: PPTP, OpenVPN™, L2TP/IPSec
Mail Server	<ul style="list-style-type: none"> • Desteklenen Mail Server protokolleri: POP3, SMTP, IMAP • LDAP/AD hesabı desteği
Mail Station	Mail Server için çok sayıda POP3 posta kutusundan ve SMTP sunucusundan posta almayı sağlayan web postası arabirimi.
Web Station	PHP/MariaDB® ve üçüncü taraf uygulamalara yönelik desteğiyle 30'a kadar web sitesini barındırmayı destekler.
Diğer paketler	DNS Server, RADIUS Server, Günlük Merkezi

Diğer

Storage Analyzer	Birim ve kota kullanımı, dosyaların toplam boyutu, geçmiş kullanıma dayalı birim kullanımı ve eğilimleri, paylaşımlı klasörlerin boyutu, büyük dosyalar, en son değiştirilen dosyalar ve uzun süredir erişilmeyen dosyaları görüntüler.
Antivirus Essential	Tam sistem taramaları, zamanlanmış taramalar, beyaz liste özelleştirmesi ve virüs tanımlarının otomatik güncellenmesini sağlar.
iOS/Android™ uygulamaları	Synology Drive, Synology MailPlus, Synology Chat, Synology LiveCam, Moments, DS audio, DS photo, DS video, DS cam, DS file, DS finder, DS note
Diğer paketler	Diğer üçüncü taraf paketler, Paket Merkezi'nde mevcuttur.

Çevre ve Ambalajlama

Çevre güvenliği	RoHS uyumlu
Paket içeriği	<ul style="list-style-type: none"> • 1 x RS2421+/RS2421RP+ ana ünitesi • 1 x Hızlı Kurulum Kılavuzu • 1 x Aksesuar paketi • RS2421+: 1 x AC güç kablosu • RS2421RP+: 2 x AC güç kablosu

İsteğe bağlı aksesuarlar¹⁴

- DDR4 ECC UDIMM: D4EU01-4G/D4EC-2666-8G/D4EC-2666-16G
- RKS1317 Ray Kiti
- 10 GbE Ağ Arabirim Kartları: E10G21-F2/E10G18-T2/E10G18-T1
- 25 GbE Ağ Arabirim Kartı: E25G21-F2
- M.2 SSD ve 10 GbE Kombo Bağdaştırıcı Kartı: E10M20-T1
- M.2 SSD Bağdaştırıcı Kartı: M2D20
- M.2 NVMe SSD: SNV3400, SNV3500⁹
- 2,5 inç SATA SSD: SAT5200
- 3,5 inç SATA HDD: HAT5300
- Genişletme Ünitesi: RX1217(RP)
- VisualStation üniteleri: VS960HD, VS360HD
- MailPlus Lisans Paketi⁵
- Gözetim Cihazı Lisans Paketi⁶
- Virtual DSM Lisans Paketi⁷

Garanti

3 yıl⁴

Not: Model teknik özellikleri bildirimde bulunulmaksızın değiştirilebilir. En güncel bilgiler için lütfen www.synology.com adresini ziyaret edin.

1. Synology'nin şirket içi testlerinden elde edilen performans değerleri. Gerçek performans değerleri test ortamına, kullanıma ve yapılandırmaya bağlı olarak değişiklik gösterebilir.
2. RS2421+/RS2421RP+, ayrı olarak satılan bir Synology RX1217(RP) genişletme ünitesiyle 24 adede kadar sürücüyü destekler.
3. Uyumlu NIC'lerin en güncel listesi için lütfen [uyumluluk listemize](#) göz atın.
4. Garanti süresi, satın alma belgenizde belirtilen satın alma tarihinden itibaren başlar. Sınırlı ürün garanti politikamızla ilgili [daha fazla bilgi edinin](#). Bazı bölgelerde sunulan isteğe bağlı **EW202** eklentisi, 3 yıllık garantiyi 5 yıla uzatır.
5. RS2421+/RS2421RP+ ile beş adet MailPlus e-posta hesabı sunulur. Synology MailPlus Lisans Paketi satın alarak ilave e-posta hesapları ekleyebilirsiniz. [Daha fazla bilgi edinin](#).
6. Surveillance Station, 2 adet ücretsiz lisans içerir. Daha fazla kamera ve cihaz bağlamak için ilave lisanslar gerekir. [Daha fazla bilgi edinin](#).
7. Bazı gelişmiş özellikler için **Virtual Machine Manager Pro** gereklidir. Bir Virtual DSM lisansı dahildir. İlave Virtual DSM örnekleri için [Virtual DSM Lisansları](#) satın alınması gerekir.
8. Sistem kararlılığını sağlamak için doğrulanmış sürücülerin gösterildiği [uyumluluk listemize](#) bakın.
9. SSD önbelleği, uyumlu bir 2,5 inç SSD kullanarak veya ayrı olarak satılan M2D20 ya da E10M20-T1 bağdaştırıcı kartlarını kullanıp Synology SNV3400, SNV3500 M.2 NVMe SSD sürücülerini kurarak sürücü yuvalarını işgal etmeden etkinleştirilebilir.
10. exFAT Access, DSM Paket Merkezi'nden ayrı olarak satın alınabilir.
11. Sistem anlık görüntüleri; iSCSI Manager, Snapshot Replication ve Virtual Machine Manager tarafından alınan anlık görüntüleri kapsar. Bu paketlerin kullanılabilirliği modelden modele değişir.
12. Maksimum eş zamanlı bağlantı sayısı, maksimum değer olan 32 GB'lık RAM takıldığında 2.000'e kadar yükseltilebilir.
13. Presto File Server lisansı, uygulama üzerinden ayrı olarak satın alınabilir.
14. En yeni isteğe bağlı aksesuar listesi için lütfen [uyumluluk listemize](#) bakın.

SYNOLOGY INC.

© 2021, Synology Inc. Tüm hakları saklıdır. Synology ve Synology logosu, Synology Inc. şirketinin ticari markaları veya tescilli ticari markalarıdır. Burada adı geçen diğer ürün ve şirket adları, ilgili şirketlerin ticari markaları olabilir. Synology, istediği zaman ve önceden bildirmeksizin ürün teknik özelliklerinde ve açıklamalarında değişiklik yapabilir.

RS2421+/RS2421RP+-2021-TRK-REV001