




Etkili Veri Yönetimi için Esnek ve Çok Yönlü Depolama

Synology RackStation RS822+/RS822RP+, kompakt 1U kasada yer alan 4 yuvalı rafa monte NAS'dir. Güçlü Synology DiskStation Manager (DSM) işletim sistemini çalıştıran bu sistem, veri yedekleme, paylaşma ve senkronizasyon için idealdir. Küçük boyutu, dengeli performansı ve depolama ölçeklenebilirliği, onu sürekli artan veri yönetimi ihtiyaçlarına sahip şube ofisleri ile küçük ve orta ölçekli işletmeler için uygun hale getirir.

Önemli Özellikler

- **Yüksek Performans**
2103/1074 MB/sn. üzerinde sıralı okuma/yazma kapasitesi, stabil veri transferlerini destekler¹
- **Kolay Genişletme**
Bir Synology RX418 Genişletme Ünitesi ile 8 sürücüye kadar ölçeklenebilir²
- **Esnek Bağlantı**
Dört adet 1 GbE bağlantı noktası, isteğe bağlı 10/25 GbE genişletmeleri ile ağ yük devretme ve yük dengeleme özelliğini destekler³
- **SSD Önbellek Desteği**
İsteğe bağlı SSD önbelleğiyle rastgele IOPS performansını artırın⁴



Tam Özellikli İşletim Sistemi

RS822+/RS822RP+, Synology DSM işletim sistemini çalıştırarak güvenilir depolama, verimli üretkenlik çözümleri, kapsamlı yedekleme seçenekleri ve sağlam güvenlik sunar.

Her Amaca Uygun Çok Yönlü Depolama

RS822+/RS822RP+, sezgisel ve kapsamlı dosya yönetimi, medya düzenlemesi ve yedekleme seçenekleriyle birlikte gelir ve bu da onu orta ve büyük ölçekli stüdyolar için ideal bir uç depolama çözümü veya perakende ve konaklama ortamları için kapsamlı bir veri yönetimi platformu haline getirir.

- 2103 MB/sn'ye kadar sıralı okuma ve 1074 MB/sn'ye kadar sıralı yazma performansı¹ birden fazla kullanıcı için hızlı dosya paylaşımı, senkronizasyon, akış ve yedekleme sağlar
- Synology RX418 genişletme ünitesi sayesinde 8 sürücüye kadar genişletme seçeneği ile 4 adet 3,5 inç veya 2,5 inç SATA HDD/SSD'yi destekler⁵
- Veri hatalarının otomatik olarak düzeltilmesi sayesinde olası çökmelere ve verilerde istenmeyen değişikliklere karşı koruma için 32 GB'ye kadar DDR4 ECC bellek
- Otomatik ağ yük devretme ve yük dengeleme sağlamak için Link Aggregation kullanılarak bağlanabilen dört adet Gigabit RJ-45 bağlantı noktasıyla birden fazla akış veya aktarım görevi gerçekleştirir
- İsteğe bağlı 10 GbE SFP+/RJ-45 veya 25 GbE SFP28 eklenti ağ kartı, M.2 SSD bağdaştırıcı kartı ya da PCIe 3.0 yuvası³ üzerinden M.2 NVMe SSD ve 10 GbE kombo bağdaştırıcı kartı ile depolama platformunuzu ihtiyaçlarınıza göre ayarlayın
- Daha fazla güvenilirlik sağlayan RS822RP+, yedek güç kaynağı ile donatılmıştır



Yeni Nesil Dosya Sistemi

Btrfs; meta veri ikizleme, otomatik dosya onarımı ve hızlı anlık görüntü çoğaltma yoluyla veri bütünlüğünü korumak için tasarlanmış modern bir dosya sistemidir.

Veri Koruması ve Bütünlüğü İçin Tasarlandı


Kritik verilerinizi gelişmiş Btrfs dosya sisteminde dahili olarak bulunan Synology DSM'nin güçlü depolama yönetim özellikleriyle koruyun.

- Gelişmiş anlık görüntü teknolojisi, paylaşımlı klasörler ve LUN'lar için zamanlanabilir ve neredeyse anlık veri koruması sağlar
- Dosya ve klasör düzeyinde veri geri yüklemesi, belirli dosyaların veya klasörlerin kurtarılmasını sağlar
- Esnek depolama kotası sistemi, yöneticilerin paylaşımlı klasörler için depolama sınırlarını belirterek kullanılabilir alanı yönetmelerini sağlar
- Otomatik dosya onarımı, ikizlenen meta verileri ve RAID yapılandırılmalarını kullanarak bozuk dosyaları algılar ve kurtarır
- Satır içi sıkıştırma, depolama tüketimini en aza indirir ve verileri depolama havuzuna yazılmadan önce sıkıştırarak sürücülerin kullanım ömrünü uzatır



Synology Yedekleme Çözümleri

DSM yedekleme çözümleri daha az bakım gerektirecek şekilde tasarlanmıştır ve gereksinimlerinize bağlı olarak farklı RPO/RTO hedefleri, depolama verimliliği ve yedekleme hedefleri kullanıma sunulur.



Ekiplerin Bağlantıda Kalmasını Sağlama

Hybrid Share özellikli klasörler sayesinde uzak ekipler en güncel dosyalara tam erişim sağlarken yerel depolama ayak izinin ve bant genişliği kullanımının azaltılmasından da faydalanır.⁶

Eksiksiz Veri ve Cihaz Yedekleme Çözümleri


Synology DSM, hiçbir ek maliyet olmadan standart bir eksiksiz yedekleme çözümleri paketiyle birlikte sunulur.

- **Active Backup Suite** yedekleme görevlerini birleştirir ve Windows ve Linux uç noktaları, sanal makineler, Synology sistemleri ve SaaS uygulamalarının hızlıca geri yüklenmesini sağlar
- **Snapshot Replication**, paylaşımlı klasörleri ve LUN'ları kazara değişikliklerden veya fidye yazılımı olaylarından korumak için bu öğelerin farklı zaman noktalarındaki kopyalarını oluşturur
- **Hyper Backup**, NAS verilerinizi bütünlük denetimi ve güçlü tekilleştirme, sıkıştırma, sürüm oluşturma seçenekleriyle birden çok hedefe güvenli ve verimli şekilde yedekler
- **Hyper Backup için C2 Storage**, Synology NAS yedekleme verilerine yönelik özel ve güvenli bir genel bulut hedefi sunar⁶

Hibrit Ekipler için Dosya Paylaşımı ve Senkronizasyon


Kompakt boyut, kolay kurulum ve güçlü uzaktan yönetim seçenekleri, RS822+/RS822RP+'yı birden fazla tesiste kolay ve etkili dosya erişimi, paylaşımı ve senkronizasyonu sağlamak için uç sunucu olarak dağıtıma uygun hale getirir.

- **Geniş ağ protokolü desteği**; Windows, Mac ve Linux platformlarında sorunsuz dosya paylaşımı deneyimi sağlarken Windows AD ve LDAP uyumluluğu mevcut ağ ortamlarına kolay entegrasyon sağlar
- **Hybrid Share**, sorunsuz tesisler arası senkronizasyon ve LAN hızında yerel erişim sağlamak için buluttaki paylaşımlı klasörlerin etkili senkronizasyonu ile tesis içi güvenilir depolamayı birleştirir⁶
- **Synology Active Insight**, sistem performansını ve sağlığını, oturma açma etkinliklerini ve tüm Synology sunucularınız için yedekleme görevi durumunu bulutta güvenli bir şekilde izlemenizi sağlar; olası sorunlar veya şüpheli olaylar durumunda otomatik uyarılar ve bildirimler sunar⁷
- **Cloud Sync**; Dropbox, Google Drive, Microsoft OneDrive, Baidu ve Box depolamanızı RackStation'ınızla senkronize halde tutar
- **Sorunsuz dosya paylaşımı özelliği**; HTTPS desteği, dahili güvenlik duvarı ve çoklu IP ve hesaba izinsiz girişi otomatik engelleme mekanizmaları dahil olmak üzere yüksek bir güvenlik seviyesiyle birleştirilir



Synology Üretkenlik Paketi

Ekiplerin ortak çalışmasına, dosyaları senkronize etmesine ve başkalarıyla her zaman ve her yerden iletişim kurmasına olanak tanıyan güçlü ve güvenli özel bulut çözümü.



Her Zaman Tetikte

Synology'nin güvenilir ve sezgisel video yönetim sistemi (VMS) çözümüyle tesislerinizi koruyun. Surveillance Station, esnek kurulum senaryoları için akıllı izleme ve güçlü yönetim özelliklerini birleştirir.

Güçlü İşbirliği ve Paylaşım Araçları

Synology'nin **üretkenlik paketi** dosyaları eş zamanlı olarak düzenleme, paylaşma, e-postaları yönetme, anlık mesaj gönderme ve daha fazlası için şirket içindeki ve uzaktaki çalışanlara özel bir bulut çözümü sağlar.

- **Synology Drive**; dosya paylaşımı, uzaktan veri erişimi, cihazlar arası ve tesisler arası senkronizasyon, isteğe bağlı dosya geri yükleme ve yedekleme işlemlerini destekleyen bir bulut dosya yönetimi çözümüdür
- **Synology Office** Extension, kolay geri yükleme ve parola koruması için dosya sürümü oluşturma gibi kullanışlı seçenek destekleriyle kullanıcıların belgeler, elektronik tablolar ve sunum slaytları üzerinde gerçek zamanlı olarak iş birliği yapmasını sağlar
- **Synology Photos**, sezgisel göz atma seçenekleri ve güvenli paylaşım yöntemleri aracılığıyla fotoğraflarını ve videolarını verimli bir şekilde yönetmek ve paylaşmak isteyen teknoloji tutkunları ve profesyoneller için bir medya kuruluşu merkezi görevi görür


Özel Video Gözetim Sistemi

Synology Surveillance Station sayesinde RS822+/RS822RP+, 40 adede kadar IP kamerası desteğiyle güçlü bir Network Video Recorder çözümüne dönüşür.⁸

- 8300'den fazla **desteklenen kamera modeli**
- Daha geniş yelpazede kamera seçimi için ONVIF desteği
- Kayıtları özel olarak ve abonelik gerektirmeden depolama
- Web tarayıcıları, masaüstü istemcileri veya mobil uygulamalar üzerinden erişim
- Belirli olayları tetiklemek için olay tabanlı kurallar
- E-posta, SMS ve anlık bildirim seçenekleri
- **C2 Surveillance**'a çift kayıt yaparak kritik çekimleri koruyun


Donanıma Genel Bakış

Ön




Arka

RS822+



RS822RP+



1	Güç Göstergesi	2	Güç Düğmesi	3	Uyarı Göstergesi	4	Sürücü Durumu Göstergeleri
5	Sesi Kapatma Düğmesi	6	Durum Göstergesi	7	Sürücü Tepsileri	8	Güç Bağlantı Noktaları
9	Fanlar	10	Konsol Bağlantı Noktası	11	PCI Express Genişletme Yuvası	12	1 GbE RJ-45 Bağlantı Noktaları
13	Sıfırlama Düğmesi	14	USB 3.2 Gen 1 Bağlantı Noktaları	15	eSATA Bağlantı Noktası	16	Yedek Güç LED'leri

Teknik Özellikler

Donanım

CPU	AMD Ryzen™ V1500B dört çekirdekli (8 iş parçacıklı) 2,2 GHz
Donanım şifreleme motoru	AES-NI
Bellek	2 GB DDR4 ECC SODIMM (32 GB'ye kadar genişletilebilir)
Uyumlu sürücü türleri	<ul style="list-style-type: none">4 x 3,5 inç veya 2,5 inç SATA HDD/SSD (sürücüler dahil değildir)Synology yalnızca uyumluluk listesindeki Synology sürücülerini için tam işlevsellik, güvenilirlik ve performansı garanti eder⁵
Çalışırken değiştirilebilir sürücüler	Evet
Harici bağlantı noktaları	<ul style="list-style-type: none">2 x USB 3.2 Gen 1 bağlantı noktası1 x Genişletme bağlantı noktası (eSATA)
Form faktörü	Rafa monte 1U
Boyut (YxGxD)	<ul style="list-style-type: none">RS822+: 44 x 430,5 x 457,6 mm / 44 x 480 x 492,6 mm (sunucu kollarıyla)RS822RP+: 44 x 430,5 x 483,6 mm / 44 x 480 x 518,6 mm (sunucu kollarıyla)
Ağırlık	<ul style="list-style-type: none">RS822+: 6,4 kgRS822RP+: 8,0 kg
LAN bağlantı noktaları	4 x 1 GbE RJ-45
LAN/WAN'da uyandırma	Evet
PCIe genişletme	<ul style="list-style-type: none">1 x Gen3 4 şeritli x8 yuvasıYüksek performanslı ağ arabirim kartı desteğiM.2 NVMe/SATA SSD adaptör kartı desteği
Programlanmış güç açma/kapama	Evet
Sistem fanları	<ul style="list-style-type: none">RS822+: 3 x (40 x 40 x 20 mm)RS822RP+: 2 x (40 x 40 x 20 mm)
AC giriş gücü gerilimi	100 V - 240 V AC
Güç frekansı	50/60 Hz, tek fazlı
Çalışma ortamı	<ul style="list-style-type: none">Sıcaklık: 0°C - 35°C (32°F - 95°F)Bağıl nem: %8 ila %80 Bağıl Nem
Depolama ortamı	<ul style="list-style-type: none">Sıcaklık: -20°C - 60°C (-5°F - 140°F)Bağıl nem: %5 ila %95 Bağıl Nem
Maksimum çalışma irtifası	5000 m (16.400 ft)

Genel DSM Teknik Özellikleri

Ağ iletişimi protokolleri	SMB, AFP, NFS, FTP, WebDAV, CalDAV, iSCSI, Telnet, SSH, SNMP ve VPN (PPTP, OpenVPN™, L2TP)
Dosya sistemleri	<ul style="list-style-type: none">Dahili: Btrfs, ext4Harici: Btrfs, ext4, ext3, FAT32, NTFS, HFS+, exFAT
Desteklenen RAID türleri	Synology Hybrid RAID (SHR), Basic, JBOD, RAID 0, RAID 1, RAID 5, RAID 6 ve RAID 10
Depolama yönetimi	<ul style="list-style-type: none">Maks. tek birim boyutu: 108 TBMaks. sistem anlık görüntü sayısı: 65.536⁹Maks. dahili birim sayısı: 64
SSD önbelleği	<ul style="list-style-type: none">Okuma/yazma önbelleği desteğiM.2 NVMe ve 2,5 inç SATA SSD desteği
Dosya paylaşım özellikleri	<ul style="list-style-type: none">Maks. yerel kullanıcı hesabı sayısı: 2.048Maks. yerel grup sayısı: 256Maks. paylaşımlı klasör sayısı: 512Maks. eş zamanlı SMB/NFS/AFP/FTP bağlantısı sayısı: 500¹⁰
Ayrıcalıklar	Windows® Erişim Denetim Listesi (ACL) ve uygulama ayrıcalıkları
Dizin hizmetleri	Windows® AD/LDAP sunucularıyla bağlanarak, kullanıcıların mevcut kimlik bilgilerini kullanarak SMB/NFS/AFP/FTP/File Station üzerinden oturum açmalarını sağlar
Sanallaştırma	VMware vSphere®, Microsoft Hyper-V®, Citrix®, OpenStack ve Kubernetes
Güvenlik	Güvenlik duvarı, paylaşımlı klasör şifreleme, SMB şifreleme, SSL/TLS üzerinden FTP, SFTP, SSH üzerinden rsync, otomatik oturum açma engelleme, Let's Encrypt desteği ve HTTPS (özelleştirilebilir şifre paketi)
Desteklenen tarayıcılar	Google Chrome®, Firefox®, Microsoft Edge®, Safari® 13 ve üzeri ve iPad'de Safari (iOS 13.0 ve üzeri), tabletlerde Chrome (Android™ 11.0 ve üzeri)
Arabirim dilleri	English, Deutsch, Français, Italiano, Español, Dansk, Norsk, Svensk, Nederlands, Русский, Polski, Magyar, Português do Brasil, Português Europeu, Türkçe, Český, ไทย, 日本語, 한국어, 繁體中文, 简体中文

Paketler ve Uygulamalar

Dosya Sunucusu ve Senkronizasyonu	
Drive	Windows®, macOS®, Linux®, Android™ ve iOS üzerindeki dosyaları senkronize eder. Platformlar arası dahili portal, istediğiniz zaman ve istediğiniz yerden verilere erişmenizi sağlar <ul style="list-style-type: none">Maks. barındırılan dosya sayısı: 50.000.000PC istemciler için maks. eş zamanlı bağlantı sayısı: 550
File Station	Sanal sürücüler, uzak klasörler, Windows® ACL düzenleyici, arşivlenen dosyaları sıkıştırma/açma, belirli kullanıcılar/gruplar için bant genişliği kontrolü, paylaşım bağlantılarını oluşturma ve aktarım günlükleri gibi özellikler sağlar
Hybrid Share ⁶	Paylaşılan verileri Synology C2 Storage'da tutarak ve dosyaları isteğe bağlı olarak dünyanın herhangi bir yerindeki Synology NAS'de yayınlamak için verimli dosya senkronizasyonu sağlar. Sık talep edilen dosyalar, düşük gecikmeli erişim için her tesiste önbelleğe alınır
FTP Server	TCP bağlantıları için bant genişliği kontrolünü, özel FTP pasif bağlantı noktası aralığını, anonim FTP'yi, TLS/SSL ve SFTP protokolleri üzerinde FTP'yi, TFTP ve PXE desteğiyle ağ önyüklemesini ve aktarım günlüklerini destekler
Presto File Server ¹¹	Özel SITA teknolojisiyle Synology NAS ve masaüstü platformları arasında WAN üzerinden yüksek hızlı veri aktarımı sağlar
Cloud Sync	Alibaba Cloud OSS, Backblaze B2, Baidu Cloud, Box, Dropbox, Google Cloud Storage, Google Drive, hubiC, MegaDisk, Microsoft OneDrive, OpenStack Swift uyumlu depolama, Tencent COS, WebDAV sunucuları ve Yandex Disk dahil olmak üzere genel bulut depolama sağlayıcılarla bir veya iki yönlü senkronizasyon sunar
Universal Search	NAS'nizdeki dosyalarda, meta verilerde ve daha pek çok öğede arama yapın. Windows Arama ve macOS Spotlight entegrasyonu, dosyaları bulmanızı kolaylaştırır
Migration Assistant	Maksimum hizmet kullanılabilirliği için bir Synology NAS'den diğerine verileri, sistem ayarlarını ve uygulamaları sorunsuz bir şekilde taşır

SAN Depolama ve Sanallaştırma

SAN Manager	<ul style="list-style-type: none">Maks. iSCSI target sayısı: 128Maks. LUN sayısı: 256LUN kopyalama/anlık görüntü desteği
Virtual Machine Manager ¹²	Synology NAS'de Windows®, Linux® ve Virtual DSM tabanlı sanal makineleri çalıştırmayı destekler

Veri Koruma ve Yedekleme Çözümleri

Hyper Backup	Diğer cihazlara, Synology NAS'ye ve C2 Storage da dahil olmak üzere genel bulutlara yerel yedeklemeyi, ağ yedeklemesini ve veri yedeklemeyi destekler
Yedekleme araçları	<ul style="list-style-type: none">DSM yapılandırma yedeklemesi, macOS® Time Machine® desteği, Synology Drive Client masaüstü uygulamasıPaylaşımlı klasör senkronizasyonu, maksimum 32 görevi destekler

Snapshot Replication	<ul style="list-style-type: none"> Paylaşımlı klasörler için maks. anlık görüntü sayısı: 1.024 Maks. çoğaltma sayısı: 32
Synology High Availability	Bir yüksek kullanılabilirlik kümesinde iki özdeş NAS'yi bir araya getirerek hizmet kesinti süresini azaltır
Active Backup for Business	Çok unsurlu şirket BT ortamları için tasarlanmış, hepsi bir arada yedekleme çözümü. BT yöneticilerinin bilgisayar, sunucu, Synology sistemleri ve sanal makineleri tek bir merkezi konsol ile uzaktan yönetmesini ve korumasını sağlar
Active Backup for Google Workspace	Google Workspace Drive'im, Ekip Drive'ı, Gmail, Kişiler ve Calendar için yedekleme ile geri yükleme işlemlerini destekler
Active Backup for Microsoft 365	Microsoft 365 OneDrive for Business, Outlook, Contacts ve Calendar için yedeklemeyi ve geri yüklemeyi destekler
Üretkenlik ve İş Birliği	
İş birliği araçları	<p>Anlık mesajlaşma hizmeti Synology Chat'i, çevrimiçi düzenleyici Synology Office'i ve planlama asistanı Synology Calendar'ı kullanarak iş birliği içinde çalışın</p> <ul style="list-style-type: none"> Chat için maks. eş zamanlı kullanıcı sayısı: 150 Office için maks. kullanıcı sayısı: 1.800 Calendar, CalDAV'ı ve mobil cihazlardan erişimi destekler
Note Station	Zengin metinleri, not düzenleme ve sürüm oluşturmaya, şifrelemeyi, paylaşımı, medya eklemeyi ve ekleri destekleyen not alma platformu
Synology MailPlus Server	Yüksek kullanılabilirlik, yük dengeleme, güvenlik ve filtreleme seçeneklerine sahip güvenilir, güvenli ve özel bir posta sunucusu çözümü
Synology MailPlus ¹³	Synology MailPlus Server için yapılandırılabilir posta etiketleri, filtreler ve kullanıcı arabirimi sunan sezgisel bir web postası arabirimi
Multimedya	
Synology Photos	Profesyonel ve amatör fotoğrafçılar için etkili bir fotoğraf yönetimi çözümü. Otomatik araçlar, fotoğraflarınızı güvende tutarken içeriklerinizi gruplandırmaya, filtrelemeye, düzenlemeye ve paylaşmaya yardımcı olur
Diğer paketler	Video Station, Audio Station ve iTunes® Server
Gözetim	
Surveillance Station ⁷	Maks. IP kamerası sayısı: 720p'de toplam 1200 FPS (H.264) olmak üzere 40
Yönetim	
Synology Directory Server	Esnek ve düşük maliyetli bir etki alanı denetleyicisi çözümü sunar
Central Management System	Birden çok Synology NAS'yi yönetmek ve izlemek için tek bir arabirim sunar
VPN Server	<ul style="list-style-type: none"> Maks. bağlantı sayısı: 40 Desteklenen VPN protokolleri: PPTP, OpenVPN™, L2DTP/IPSec
Active Insight ⁸	Tüm dünyadaki Synology sunucularınız için sağlık istatistiklerini, oturum açma etkinliğini ve yedekleme durumlarını izleyin ve merkezi bulut tabanlı yönetim platformumuzdan bildirimler ve öneriler alın
Depolama Analizörü	Birim ve kota kullanımı, dosyaların toplam boyutu, geçmiş kullanıma dayalı birim kullanımı ve eğilimleri, paylaşımlı klasörlerin boyutu, büyük dosyalar, en son değiştirilen dosyalar ve uzun süredir erişilmeyen dosyaları görüntüler
Antivirus Essential	Tam sistem taramaları, zamanlanmış taramalar, beyaz liste özelleştirmesi ve virüs tanımlarının otomatik güncellenmesini sağlar
Web Station	PHP/MariaDB® ve üçüncü taraf uygulamalara yönelik desteğiyle 30'a kadar web sitesini barındırmayı destekler
Diğer paketler	DNS Server, RADIUS Server ve Günlük Merkezi
Diğer	
iOS/Android™ uygulamaları	Synology Drive, Synology MailPlus, Synology Secure SignIn, Synology Chat, Synology LiveCam, Synology Active Insight, DS cam, DS file, DS finder ve DS note
Diğer paketler	Diğer üçüncü taraf paketler, Paket Merkezi'nde mevcuttur

Çevre ve Ambalajlama

Çevresel güvenlik	RoHS uyumlu
Paket içeriği	<ul style="list-style-type: none">1 x RS822+/RS822RP+ ana ünitesi1 x Hızlı Kurulum Kılavuzu1 x Aksesuar paketi1 x AC güç kablosu (RS822+) / 2 x AC güç kablosu (RS822RP+)
İsteğe bağlı aksesuarlar ¹⁴	<ul style="list-style-type: none">DDR4 ECC SODIMM: D4ES02-4G/D4ES02-8G/D4ES01-16G2,5 inç SATA SSD: SAT5200 serisi3,5 inç SATA HDD: HAT5300 serisiM.2 SSD ve 10 GbE Kombo Bağdaştırıcı Kartı: E10M20-T1M.2 SSD Bağdaştırıcı Kartı: M2D2010/25 Gbps Bağdaştırıcı Kartları: E25G21-F2/E10G21-F2/E10G18-T1/E10G18-T2Genişletme Ünitesi: RX418RKM114 Monte Ray Kiti / RKS-02 Kayar Ray KitiMailPlus Lisans Paketi¹³Gözetim Cihazı Lisans Paketi⁷Virtual DSM Lisans Paketi¹²Uzatılmış Garanti: EW201, Uzatılmış Garanti Plus¹⁵
Garanti	3 yıl ^{15, 16}

Not: Özellikler önceden haber verilmeden değiştirilebilir. En güncel bilgiler için lütfen modelin [teknik özellikler sayfasına](#) bakın.

- Performans değerleri, Synology'nin şirket içi testlerinden elde edilmiştir. Gerçek performans değerleri, test ortamına, kullanıma ve yapılandırmaya bağlı olarak değişiklik gösterebilir. Daha fazla bilgi için [performans grafiklerine](#) bakın.
- RS822+/RS822RP+, ayrı olarak satılan bir [Synology RX418](#) genişletme ünitesi eklendiğinde 8 adede kadar sürücüyü destekler.
- Uyumlu NIC'lerin en güncel listesi için lütfen [uyumluluk listemize](#) göz atın.
- SSD önbelleği, M2D20 veya E10M20-T1 bağdaştırıcı kartıyla SNV3400/SNV3500 NVMe SSD'ler ya da uyumlu 2,5 inç SATA SSD kullanılarak etkinleştirilebilir. Tüm cihazlar ayrı olarak satılır.
- Desteklenen sürücüler için [uyumluluk listemize](#) göz atın.
- Hyper Backup ve Hybrid Share için C2 Storage, yıllık veya aylık [abonelik](#) satın alınmasını gerektirir. Yeni kaydedilen her cihaz için ücretsiz denemeden yararlanılabilir.
- Belirli gelişmiş özellikler için premium abonelik satın alınması gerekir. Ücretsiz bir deneme sürümü mevcuttur. [Daha fazla bilgi edinin](#)
- Surveillance Station, iki ücretsiz lisans içerir. Daha fazla kamera ve cihaz bağlamak için ilave lisanslar gerekir. [Daha fazla bilgi edinin](#)
- Sistem anlık görüntülerine SAN Manager, Snapshot Replication ve Virtual Machine Manager tarafından alınan anlık görüntüler dahildir.
- Maksimum eş zamanlı bağlantı sayısı, en az 8 GB'lık RAM bellek takıldığında 2000'e kadar yükseltilebilir.
- Presto File Server lisansı, uygulama üzerinden ayrı olarak satın alınabilir.
- Bazı gelişmiş özellikler için [Virtual Machine Manager Pro](#) gereklidir. Bir Virtual DSM lisansı dahildir. İlave Virtual DSM örnekleri için [Virtual DSM Lisansları](#) satın alınması gerekir.
- Beş adet MailPlus e-posta hesabı dahildir. Synology MailPlus Lisans Paketleri satın alarak ilave e-posta hesapları ekleyebilirsiniz. [Daha fazla bilgi edinin](#)
- En yeni isteğe bağlı aksesuar listesi için lütfen [uyumluluk listemize](#) bakın.
- 5 yıla kadar garanti, Uzatılmış Garanti Plus veya Uzatılmış Garanti (belirli bölgelerde sunulan 2 yıllık uzatılmış garanti servis eklentileri) ile birlikte ek bir paket olarak sunulmaktadır. [Uzatılmış Garanti EW202](#) veya [Uzatılmış Garanti Plus](#)'ın bölgenizde kullanıma sunulup sunulmadığını kontrol edin.
- Garanti süresi, satın alma belgenizde belirtilen satın alma tarihinden itibaren başlar. Sınırlı ürün garanti politikamızla ilgili [daha fazla bilgi edinin](#).

SYNOLOGY INC.

© 2022, Synology Inc. Tüm hakları saklıdır. Synology ve Synology logosu, Synology Inc. şirketinin ticari markaları veya tescilli ticari markalarıdır. Burada adı geçen diğer ürün ve şirket adları, ilgili şirketlerin ticari markaları olabilir. Synology, istediği zaman ve önceden bildirmeksizin ürün teknik özelliklerinde ve açıklamalarında değişiklik yapabilir.

RS822+/RS822RP+-2022-TRK-REV001