

DiskStation

DS2422+



KOBİ'ler için Kompakt, Güvenilir ve Güçlü Depolama

Synology DiskStation DS2422+, dosya paylaşımını ve yönetimini üst düzeye çıkaran kompakt bir 12 yuvalı masaüstü NAS'dir. 24 sürücü yuvasına ölçeklendirilebilen ünite, çok kullanıcıli ortamlarda büyük veri kümelerine yönelik görevleri son derece başarılı bir şekilde yerine getirir. Ünite; güçlü dosya yönetimi, gözetim ve yedekleme özellikleriyle birlikte sunulur ve yüksek kaliteli video ve sanal makine depolaması olarak kullanılabilir. 32 GB'ye varan bellek, NVMe SSD önbelleği ve 25 GbE ağ kartları desteğiyle DS2422+, büyük ölçekli iş uygulamalarında kullanıma hazırdır.


Önemli Özellikler

- **Hızlı Performans**
2.201 MB/sn'ye kadar okuma ve 1.383 MB/sn'ye kadar sıralı yazma performansı sunar¹
- **Kolay Kapasite Genişletmesi**
Bir adet 12 yuvalı DX1222 genişletme ünitesi sayesinde depolama kapasitesini 24 sürücü yuvasıyla² iki katına çıkarın
- **Zorlu Uygulamaları Destekler**
32 GB'ye kadar bellek, 10/25 GbE ağ³ veya okuma ve yazma hızını artırmaya yönelik NVMe SSD önbelleğinden⁴ faydalanın
- **Uzatılabilir Garanti**
3 yıllık sınırlı garanti, isteğe bağlı uzatılmış garantiyle 5 yıla kadar uzatılabilir⁵

Çok Yönlü ve Güvenilir Depolama Platformu

DS2422+, uygun maliyetli veri yönetimi çözümü sunmak için performans ile ölçeklenebilirliği bir araya getiren bir depolama sistemidir.

- Çok kullanıcıli dosya paylaşımı, altyapı yedeklemesi ve çalışırken değiştirilebilir depolama ortamları sunmak için **2.201 MB/sn'ye kadar sıralı okuma** ve **1.383 MB/sn'ye kadar sıralı yazma performansı**¹
- 12 adet SATA HDD/SSD 2,5 inç ve 3,5 inç sürücüyü destekler,⁶ Synology **DX1222** genişletme ünitesiyle **24 sürücüye kadar genişletilebilir**²
- **Yoğun bilgi işlem gücü kullanan işlemleri** (dizlenme, sıkıştırma, tekilleştirme, dosya senkronizasyonu) ve uygulamaları (Synology Drive, Hyper Backup, Active Backup for Business), güçlü **dört çekirdekli AMD Ryzen™**e işlemciyle rahat bir şekilde çalıştırın
- **32 GB'ye varan DDR4 ECC bellek sayesinde** daha fazla istemci dosyası paylaşım bağlantısını, yedekleme işlemini veya sanal makineyi destekleyin
- **10 GbE SFP+/RJ-45 ve 25 GbE SFP28 NIC'lerle** bant genişliğini artırın, **NVMe SSD önbelleğiyle** gecikmeyi azaltın⁴ veya PCIe Gen 3.0 yuvasını kullanarak bir **kombinasyon kartıyla** hem 10 GbE hem de NVMe SSD ekleyin



Yeni Nesil Dosya Sistemi

Btrfs; metaveri ikizleme, otomatik dosya onarımı ve hızlı anlık görüntü çoğaltma yoluyla veri bütünlüğünü korumak için tasarlanmış modern bir dosya sistemidir.

Veri Koruması ve Bütünlüğü İçin Optimize Edildi


Synology'nin **DiskStation Manager (DSM)** hizmetindeki **kullanıcı yönetimi** ve **sistem yönetimi** araçlarının güçlü **depolama teknolojisi** ve **Btrfs** dosya sistemi desteğiyle birleştirilmesi sayesinde verilerinizi koruma altına alın.

- **Gelişmiş anlık görüntü teknolojisi**, paylaşımlı klasörler ve LUN'lar için zamanlanabilir ve neredeyse anlık veri koruması sağlar
- **Dosya ve klasör düzeyinde veri geri yüklemesi**, belirli dosyaların veya klasörlerin kurtarılmasını sağlar
- **Esnek depolama kotası sistemi**, yöneticilerin paylaşımlı klasörler için depolama sınırlarını belirterek kullanılabilir alanı yönetmelerini sağlar
- **Otomatik dosya onarımı**, ikizlenen meta verileri ve RAID yapılandırmalarını kullanarak bozuk dosyaları algılar ve kurtarır
- **Satır içi sıkıştırma**, depolama tüketimini en aza indirir ve verileri depolama havuzuna yazılmadan önce sıkıştırarak sürücülerin kullanım ömrünü uzatır



Synology Yedekleme Çözümleri

DSM yedekleme çözümleri daha az bakım gerektirecek şekilde tasarlanmıştır ve gereksinimlerinize bağlı olarak farklı RPO/RTO hedefleri, depolama verimliliği ve yedekleme hedefleri kullanıma sunulur.



Synology Üretkenlik Paketi

Ekiplerin ortak çalışmasına, dosyaları senkronize etmesine ve başkalarıyla her zaman ve her yerden iletişim kurmasına olanak tanıyan güçlü ve güvenli özel bulut çözümü.

Eksiksiz BT Altyapısı Yedekleme Çözümleri

DSM, hiçbir ek maliyet olmadan standart bir eksiksiz **yedekleme çözümleri** paketiyle birlikte sunulur.

Active Backup Suite; Windows® ve Linux® bilgisayarlar, sanal makineler, diğer dosya sunucuları ve SaaS uygulamaları için yedekleme çözümleri içerir.

Snapshot Replication, paylaşımlı klasörleri ve LUN'ları kazara değişikliklerden veya fidye yazılımı olaylarından korumak için bu öğelerin farklı zaman noktalarındaki kopyalarını oluşturur.

Hyper Backup, NAS verilerinizi bütünlük denetimi ve güçlü tekilleştirme, sıkıştırma, sürüm oluşturma seçenekleriyle birden çok hedefe güvenli ve verimli şekilde yedekler.

Hyper Backup için C2 Storage, Synology NAS yedekleme verilerine yönelik özel ve güvenli bir genel bulut hedefi sunar.⁷

Uzaktan Çalışma ve İş Birliği Araçları

Synology'nin **üretkenlik paketi** dosyaları eş zamanlı olarak düzenleme, paylaşma, e-postaları yönetme, anlık mesaj gönderme ve daha fazlası için şirket içindeki ve uzaktaki çalışanlara özel bir bulut çözümü sağlar.

Özel bulut altyapısından faydalanan işletmeler, tam veri sahipliği ve çok katmanlı güvenlik sağlayabilir.

Synology Office birden çok kullanıcının Synology Belgeler, Elektronik Tablolar ve Slaytlar'ı kullanarak dosyaları düzenlemesini, paylaşmasını ve dosyalar üzerinde yorum yapmasını sağlar.

Synology Drive; uzaktan veri erişimi, senkronizasyon, isteğe bağlı dosya geri yükleme ve yedekleme işlemlerini destekleyen bir bulut dosya yönetimi çözümüdür.

Synology Chat bire bir sohbetler, grup sohbetleri ve birçok platform üzerindeki şifreli özel kanallar yoluyla ekipleri bir araya getirir.

Synology MailPlus⁸ güvenilir ve özel bir e-posta sunucusu sağlar.

Synology Calendar, kullanışlı etkinlik paylaşımı ve planlaması sayesinde ekiplerin önemli olayları kaçırmamalarına yardımcı olur.

Synology Hybrid Share, senkronizasyon işlemlerinin yükünü NAS'den Synology C2 bulut depolamaya aktarır ve böylece, şubeler arasında doğrudan veri aktarımı ihtiyacını ortadan kaldırarak bant genişliği maliyetlerini azaltır.



Her Zaman Tetikte

Synology'nin güvenilir ve sezgisel video yönetim sistemi (VMS) çözümüyle işletmenizi koruyun. Surveillance Station, esnek kurulum senaryoları için akıllı izleme ve güçlü yönetim özelliklerini birleştirir.



Esnek Sanallaştırma

Synology DSM, iSCSI ve NFS yoluyla sanal makine depolaması sağlarken ya da sanal makineleri Virtual Machine Manager kullanarak doğrudan DS2422+ üzerinde çalıştırırken her zaman sanal makinelerinizi koruyacak kapsamlı araçlar sunar.

Özel Video Gözetim Sistemi

Surveillance Station sayesinde DS2422+, 40 adede kadar IP kamerası desteğiyle güçlü bir Network Video Recorder çözümüne dönüşür.⁹

- 7.900'den fazla **desteklenen kamera modeli**
- Daha geniş yelpazede kamera seçimi için ONVIF desteği
- Kayıtları özel olarak ve abonelik gerektirmeden depolama
- Web tarayıcıları, özel masaüstü istemcileri veya mobil uygulamalar üzerinden erişim
- Belirli olayları tetiklemek için olay tabanlı kurallar
- E-posta, SMS ve anlık bildirim seçenekleri

Sanallaştırma ve Sertifikalı Depolama

DS2422+'nız **sanal makine depolaması** işlevi görebilir, **Virtual Machine Manager'ı (VMM)** kullanarak kendi sanal makinelerini (VM'ler) barındırabilir ve Docker kapsayıcılarını çalıştırabilir.

DSM'deki **sanallaştırma çözümleri**; VMware vSphere™, Microsoft Hyper-V®, Citrix XenServer™ ve OpenStack® sanallaştırma ortamlarına yönelik eksiksiz sertifikalar sayesinde sanal makinelere kaynak sağlamayı ve bu makineleri yönetmeyi kolaylaştırır. Kubernetes CSI eklentisi, entegre birim yönetimi sağlar.

- VMM; Windows®, Linux® veya sanallaştırılmış DSM sürümlerinin çalıştırıldığı sanal makinelere yönelik barındırılan bir hipervizördür ve her sanal makinede veri koruması sağlayan kurtarma mekanizmalarına sahiptir¹⁰
- Synology Storage Console for VMware® veya Synology Storage Console for Windows® platformları, depolamayı doğrudan hipervizörünüzden yönetmenizi sağlar. VMware VAAI entegrasyonu ve Windows ODX, depolama işlemlerinin yükünü azaltmaya ve veri aktarımını hızlandırmaya yardımcı olur

Donanıma Genel Bakış

DS2422+ (Ön)



DS2422+ (Arka)



1	Durum Göstergesi	2	Uyarı Göstergesi	3	Güç Düğmesi	4	LAN Göstergeleri
5	Sürücü Durumu Göstergeleri	6	Sürücü Tepsileri	7	Sürücü Tepsisi Kilitleri	8	Güç Bağlantı Noktası
9	Fanlar	10	PCIe Genişletme Yuvası	11	Reset (Sıfırlama) Düğmesi	12	USB 3.2 Gen 1 Bağlantı Noktası
13	Konsol Bağlantı Noktası	14	Genişletme Bağlantı Noktası	15	1 GbE RJ-45 Bağlantı Noktaları		

Teknik Özellikler

Donanım

CPU	AMD Ryzen™ V1500B dört çekirdekli 2,2 GHz
Donanım şifreleme motoru	Var (AES-NI)
Bellek	4 GB DDR4 ECC SODIMM (2 adet D4ES01-16G ile 32 GB'ye kadar genişletilebilir)
Uyumlu sürücü türleri ⁶	<ul style="list-style-type: none">12 x 3,5 inç veya 2,5 inç SATA HDD/SSD (sürücüler dahil değildir)Depolama havuzu oluşturmak için yalnızca uyumluluk listesinde belirtilen sürücüler kullanılabilir
Çalışırken değiştirilebilir sürücüler	Evet
Harici bağlantı noktaları	<ul style="list-style-type: none">2 x USB 3.2 Gen 1 bağlantı noktası1 x Genişletme bağlantı noktası (Mini-SAS HD)
Form faktörü	Masaüstü
Boyut (YxGxD)	270 x 300 x 340 mm
Ağırlık	9,5 kg
LAN bağlantı noktaları	4 x 1 GbE RJ-45
LAN/WAN'da uyandırma	Evet
PCIe genişletme	<ul style="list-style-type: none">1 x 8 genişlikli yuva, Gen 3.0 x4 şeritAğ arabirim kartlarını,³ SSD önbelleğine yönelik M.2 NVMe SSD bağdaştırıcı kartlarını⁴ ve kombinasyon kartlarını destekler
Programlanmış güç açma/kapama	Evet
Sistem fanları	2 x (120 x 120 x 25 mm)
AC giriş gücü gerilimi	100 V - 240 V AC
Güç frekansı	50/60 Hz, tek fazlı
Çalışma sıcaklığı	0°C - 40°C (32°F - 104°F)
Depolama sıcaklığı	-20°C - 60°C (-5°F - 140°F)
Bağıl nem	%5 ila %95 Bağıl Nem
Maksimum çalışma irtifası	5000 m (16400 ft)

Genel DSM Teknik Özellikleri

Ağ iletişimi protokolleri	SMB, AFP, NFS, FTP, WebDAV, CalDAV, iSCSI, Telnet, SSH, SNMP ve VPN (PPTP, OpenVPN™, L2TP).
Dosya sistemleri	<ul style="list-style-type: none">Dahili: Btrfs, ext4Harici: Btrfs, ext4, ext3, FAT32, NTFS, HFS+, exFAT
Desteklenen RAID türleri	Synology Hybrid RAID, Basic, JBOD, RAID 0, RAID 1, RAID 5, RAID 6 ve RAID 10.
Depolama yönetimi	<ul style="list-style-type: none">Maksimum tek birim boyutu: 108TBMaksimum sistem anlık görüntüsü sayısı: 65.536¹¹Maksimum dahili birim sayısı: 64
SSD önbelleği ⁴	<ul style="list-style-type: none">Okuma/yazma önbelleği desteğiM.2 NVMe veya 2,5 inç SATA SSD desteği
Dosya paylaşım özellikleri	<ul style="list-style-type: none">Maksimum yerel kullanıcı hesabı sayısı: 2.048Maksimum yerel grup sayısı: 256Maksimum paylaşımlı klasör sayısı: 512Maksimum eş zamanlı SMB/NFS/AFP/FTP bağlantısı sayısı: 1.000¹²
Ayrıcalıklar	Windows® Erişim Denetim Listesi (ACL) ve uygulama ayrıcalıkları.
Dizin hizmetleri	Windows® AD/LDAP sunucularıyla bağlanarak, kullanıcıların mevcut kimlik bilgilerini kullanıp SMB/NFS/AFP/FTP/File Station üzerinden oturum açmalarını sağlar.
Sanallaştırma	VMware vSphere®, Microsoft Hyper-V®, Citrix®, OpenStack® ve Kubernetes.
Güvenlik	Güvenlik duvarı, paylaşımlı klasör şifreleme, SMB şifreleme, SSL/TLS üzerinden FTP, SFTP, SSH üzerinden rsync, otomatik oturum açma engelleme, Let's Encrypt desteği ve HTTPS (özelleştirilebilir şifre paketi).
Desteklenen tarayıcılar	Chrome®, Firefox®, Edge®, Internet Explorer® 10 ve üzeri, Safari® 10 ve üzeri; tabletlerde Safari® (iOS 10 ve üzeri), Chrome® (Android™ 6.0 ve üzeri).
Arabirim dilleri	English, Deutsch, Français, Italiano, Español, Dansk, Norsk, Svensk, Nederlands, Русский, Polski, Magyar, Português do Brasil, Português Europeu, Türkçe, Český, ไทย, 日本語, 한국어, 繁體中文, 简体中文

Paketler ve Uygulamalar

Dosya Sunucusu ve Senkronizasyonu	
Drive	Windows®, macOS®, Linux®, Android™ ve iOS üzerindeki dosyaları senkronize eder. Dahili platformlar arası portal, istediğiniz zaman ve istediğiniz yerden verilere erişmenizi sağlar. <ul style="list-style-type: none">Maksimum barındırılan dosya sayısı: 50.000.000PC istemciler için maksimum eşzamanlı bağlantı sayısı: 550
File Station	Sanal sürücüler, uzak klasörler, Windows® ACL düzenleyici, arşivlenen dosyaları sıkıştırma/açma, belirli kullanıcılar/gruplar için bant genişliği kontrolü, paylaşım bağlantılarını oluşturma ve aktarım günlükleri gibi özellikler sağlar.
Hybrid Share	Paylaşılan verileri Synology C2 Storage'da tutarak ve dosyaları isteğe bağlı olarak dünyanın herhangi bir yerindeki Synology NAS'de yayınlayarak tesisler arası verimli dosya senkronizasyonu sağlar. Sık talep edilen dosyalar, düşük gecikmeli erişim için her tesiste önbelleğe alınır.
FTP Server	TCP bağlantıları için bant genişliği kontrolünü, özel FTP pasif bağlantı noktası aralığını, anonim FTP'yi, TLS/SSL ve SFTP protokolleri üzerinde FTP'yi, TFTP ve PXE desteğiyle ağ önyüklemesini ve aktarım günlüklerini destekler.
Presto File Server ¹³	Synology NAS ve masaüstü platformlar arasında kullanılan özel SITA teknolojisi ile WAN üzerinden yüksek hızlı veri aktarımı sağlar.
Cloud Sync	Alibaba Cloud OSS, Backblaze B2, Baidu Cloud, Box, Dropbox, Google Cloud Storage, Google Drive, hubiC, MegaDisk, Microsoft OneDrive, OpenStack Swift uyumlu depolama, Tencent COS, WebDAV sunucuları ve Yandex Disk dahil olmak üzere genel bulut depolama sağlayıcılarıyla tek veya çift yönlü senkronizasyon sunar.
Universal Search	NAS'nizdeki dosyalarda, meta verilerde ve daha pek çok öğede arama yapın. Windows Arama ve macOS Spotlight entegrasyonu, dosyaları bulmanızı kolaylaştırır.
Migration Assistant	Maksimum hizmet kullanılabilirliği için bir Synology NAS'den diğerine verileri, sistem ayarlarını ve uygulamaları sorunsuz bir şekilde taşır.
SAN Depolama ve Sanallaştırma	
SAN Manager	<ul style="list-style-type: none">Maksimum iSCSI target sayısı: 128Maksimum LUN sayısı: 256LUN Klonu/Anlık Görüntü, Windows ODX
Virtual Machine Manager	Synology NAS'de Windows®, Linux® ve Virtual DSM tabanlı sanal makineleri çalıştırmayı destekler.
Veri Koruma ve Yedekleme Çözümleri	
Hyper Backup	Diğer cihazlara, Synology NAS'ye ve C2 Storage da dahil olmak üzere genel bulutlara yerel yedeklemeyi, ağ yedeklemesini ve veri yedeklemeyi destekler.

Yedekleme araçları	<ul style="list-style-type: none"> DSM yapılandırma yedeklemesi, macOS Time Machine® desteği, Synology Drive Client masaüstü uygulaması Paylaşımlı klasör senkronizasyonu, maksimum 16 görevi destekler
Snapshot Replication	<ul style="list-style-type: none"> Paylaşımlı klasörler için maksimum anlık görüntü sayısı: 1.024 Maksimum çoğaltma sayısı: 32
Synology High Availability	Bir high-availability kümesinde iki özdeş NAS'yi bir araya getirerek hizmet kesinti süresini azaltır.
Active Backup for Google Workspace	Google Workspace Drive'ım, Ekip Drive'ı, Gmail, Kişiler ve Takvim için yedekleme ile geri yükleme işlemlerini destekler.
Active Backup for Microsoft 365	Microsoft 365 OneDrive for Business, Outlook, Contacts ve Calendar için yedeklemeyi ve geri yüklemeyi destekler.
Active Backup for Business	Yöneticilerin bilgisayar, sunucu ve sanal makine yedeklerini tek bir merkezi konsol yoluyla uzaktan yönetmesini sağlayan, heterojen işletme BT ortamları için tasarlanmış hepsi bir arada yedekleme çözümü.
Üretkenlik ve İş Birliği	
İş birliği araçları	<p>Anlık mesajlaşma hizmeti Synology Chat'i, çevrimiçi ofis paketi Synology Office'i ve planlama asistanı Synology Calendar'ı kullanarak iş birliği yapın.</p> <ul style="list-style-type: none"> Chat için maksimum kullanıcı sayısı: 1.500 Office için maksimum kullanıcı sayısı: 1.800 Calendar, CalDAV'ı ve mobil cihazlardan erişimi destekler
Note Station	Zengin metinleri, not düzenleme ve sürüm oluşturmaya, şifrelemeyi, paylaşımı, medya eklemeyi ve ekleri destekleyen not alma platformu.
Synology MailPlus Server®	High-availability, yük dengeleme, güvenlik ve filtreleme seçenekleri sunan güvenilir, güvenli ve özel bir posta sunucusu çözümü.
Synology MailPlus	Synology MailPlus Server için yapılandırılabilir posta etiketleri, filtreler ve kullanıcı arayüzü sunan sezgisel bir web postası arayüzü.
Multimedya	
Synology Photos	Profesyonel ve amatör fotoğrafçılar için etkili bir fotoğraf yönetimi çözümü. Otomatik araçlar, fotoğraflarınızı güvende tutarken içeriklerinizi gruplandırmaya, filtrelemeye, düzenlemeye ve paylaşmaya yardımcı olur.
Diğer paketler	Video Station, Audio Station ve iTunes® Server.
Gözetim	
Surveillance Station ⁹	Maksimum IP kamerası sayısı: 720p'de toplam 1.200 FPS (H.264) olmak üzere 40.
Yönetim	
Synology Directory Server	Esnek ve düşük maliyetli bir etki alanı denetleyicisi çözümü sunar.
Central Management System	Birden çok Synology NAS'yi yönetmek ve izlemek için tek bir arabirim sunar.
VPN Server	<ul style="list-style-type: none"> Maksimum bağlantı sayısı: 30 Desteklenen VPN protokolleri: PPTP, OpenVPN™, L2DTP/IPSec
Active Insight	Synology NAS cihazlarınızın kritik bilgilerini merkezi bir çevrimiçi portaldan izleyerek detaylı bilgi edinin, geçmiş trendleri görüntüleyin ve performans sıkıntılarının giderildiğinden emin olun.
Depolama Analizörü	Birim ve kota kullanımı, dosyaların toplam boyutu, geçmiş kullanıma dayalı birim kullanımı ve eğilimleri, paylaşımlı klasörlerin boyutu, büyük dosyalar, en son değiştirilen dosyalar ve uzun süredir erişilmeyen dosyaları görüntüler.
Antivirus Essential	Tam sistem taramaları, zamanlanmış taramalar, beyaz liste özelleştirmesi ve virüs tanımlarının otomatik güncellemesini sağlar.
Web Station	PHP/MariaDB® ve üçüncü taraf uygulamalara yönelik desteğiyle 30'a kadar web sitesini barındırmayı destekler.
Diğer paketler	DNS Server, RADIUS Server ve Günlük Merkezi.
Diğer	
iOS/Android™ uygulamaları	Synology Drive, Synology MailPlus, Synology Secure SignIn, Synology Chat, Synology LiveCam, Synology Photos, Synology Active Insight, DS audio, DS photo, DS video, DS cam, DS file, DS finder ve DS note.
Diğer paketler	Diğer üçüncü taraf paketler, Paket Merkezi'nde mevcuttur.

Çevre ve Ambalajlama

Çevresel güvenlik	RoHS uyumlu
Paket içeriği	<ul style="list-style-type: none">1 x DS2422+ ana ünitesi1 x Hızlı Kurulum Kılavuzu1 x Aksesuar paketi1 x AC güç kablosu2 x RJ-45 LAN kablosu
İsteğe bağlı aksesuarlar ¹⁴	<ul style="list-style-type: none">DDR4 ECC SODIMM: D4ES02-4G / D4ES02-8G / D4ES01-16G10 GbE Ağ Arabirim Kartları: E10G21-F2 / E10G18-T2 / E10G18-T125 GbE Ağ Arabirim Kartları: E25G21-F2M.2 SSD ve 10 GbE Kombo Bağdaştırıcı Kartı: E10M20-T1M.2 SSD Bağdaştırıcı Kartları: M2D202,5 inç SATA SSD: SAT52003,5 inç SATA HDD: HAT5300Genişletme Ünitesi: DX1222MailPlus Lisans Paketi⁸Gözetim Cihazı Lisans Paketi⁹Virtual DSM Lisans Paketi¹⁰
Garanti	3 yıl ⁵

Not: Model teknik özellikleri bildirimde bulunulmaksızın değiştirilebilir. En güncel bilgiler için lütfen www.synology.com adresine bakın.

- Synology'nin şirket içi testlerinden elde edilen performans değerleri. Gerçek performans değerleri test ortamına, kullanıma ve yapılandırmaya bağlı olarak değişiklik gösterebilir. Daha fazla bilgi için [performans](#) grafiklerine bakın.
- DS2422+, ayrı olarak satılan bir Synology DX1222 genişletme ünitesiyle 24 adede kadar sürücüyü destekler.
- Uyumlu NIC'lerin en güncel listesi için lütfen [uyumluluk listemize](#) göz atın.
- SSD önbelleği, M2D20 veya E10M20-T1 bağdaştırıcı kartlarıyla SNV3400/SNV3500 M.2 NVMe SSD'ler ya da dahili sürücü yuvalarında 2,5 inç SATA SSD'ler kullanılarak etkinleştirilebilir. Tüm cihazlar ayrı olarak satılır.
- Garanti süresi, faturanızda belirtilen satın alma tarihinden itibaren başlar. Sınırlı ürün garanti politikamızla ilgili [daha fazla bilgi edinin](#). Bazı bölgelerde sunulan isteğe bağlı [EW202](#) eklentisi, 3 yıllık garantiyi 5 yıla uzatır.
- Desteklenen sürücüler için [uyumluluk listemize](#) göz atın.
- Hyper Backup için C2 Storage için [yıllık veya aylık abonelik](#) satın alınması gerekir. Yeni kaydedilen her cihaz için 30 günlük ücretsiz denemeden yararlanılabilir.
- DS2422+ ile beş adet MailPlus e-posta hesabı sunulur. Synology MailPlus Lisans Paketleri satın alarak ilave e-posta hesapları ekleyebilirsiniz. [Daha fazla bilgi edinin](#)
- Surveillance Station, iki ücretsiz lisans içerir. Daha fazla kamera ve cihaz bağlamak için ilave lisanslar gerekir. [Daha fazla bilgi edinin](#)
- Bazı gelişmiş özellikler için [Virtual Machine Manager Pro](#) gereklidir. Bir Virtual DSM lisansı dahildir. İlave Virtual DSM örnekleri için [Virtual DSM Lisansları](#) satın alınması gerekir.
- Sistem anlık görüntülerine SAN Manager, Snapshot Replication ve Virtual Machine Manager tarafından alınan anlık görüntüler dahildir. Bu paketlerin kullanılabilirliği modelden modele değişir.
- Maksimum eş zamanlı bağlantı sayısı, maksimum değer olan 32 GB'lık RAM takıldığında 2000'e kadar yükseltilebilir.
- Presto File Server lisansı, uygulama üzerinden ayrı olarak satın alınabilir.
- En yeni isteğe bağlı aksesuar listesi için lütfen [uyumluluk listemize](#) bakın.

SYNOLOGY INC.

© 2021, Synology Inc. Tüm hakları saklıdır. Synology ve Synology logosu, Synology Inc. şirketinin ticari markaları veya tescilli ticari markalarıdır. Burada adı geçen diğer ürün ve şirket adları, ilgili şirketlerin ticari markaları olabilir. Synology, istediği zaman ve önceden bildirmeksizin ürün teknik özelliklerinde ve açıklamalarında değişiklik yapabilir.

DS2422+-2021-TRK-REV005